

# Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα

Διδάσκοντες: Δημήτρης Φωτάκης - Άρης Παγουρτζής - Δώρα Σούλιου - Παναγιώτης Γροντάς

## Προσεγγιστικοί Αλγόριθμοι

Επιμέλεια διαφανειών: Άρης Παγουρτζής

Χειμώνας 2022

- ▶ Αφορούν κυρίως σε **προβλήματα βελτιστοποίησης**: σε κάθε στιγμιότυπο αντιστοιχούν **εφικτές (αποδεκτές / έγκυρες) λύσεις** (feasible solutions) που η κάθε μια έχει μια **τιμή** μέσω μιας **αντικειμενικής συνάρτησης (objective function)** (συνήθως εκφράζει: κόστος, μήκος, βάρος, κέρδος, κ.λπ.). Ζητείται **βέλτιστη λύση**, δηλαδή εφικτή λύση με βέλτιστη τιμή.

- ▶ Αφορούν κυρίως σε **προβλήματα βελτιστοποίησης**: σε κάθε στιγμιότυπο αντιστοιχούν **εφικτές (αποδεκτές / έγκυρες) λύσεις** (feasible solutions) που η κάθε μια έχει μια **τιμή** μέσω μιας **αντικειμενικής συνάρτησης (objective function)** (συνήθως εκφράζει: κόστος, μήκος, βάρος, κέρδος, κ.λπ.). Ζητείται **βέλτιστη λύση**, δηλαδή εφικτή λύση με βέλτιστη τιμή.
- ▶ Προβλήματα ελαχιστοποίησης (minimization): **Shortest Paths, Dominating Set, Vertex Cover, TSP.**

- ▶ Αφορούν κυρίως σε **προβλήματα βελτιστοποίησης**: σε κάθε στιγμιότυπο αντιστοιχούν **εφικτές (αποδεκτές / έγκυρες) λύσεις** (feasible solutions) που η κάθε μια έχει μια **τιμή** μέσω μιας **αντικειμενικής συνάρτησης (objective function)** (συνήθως εκφράζει: κόστος, μήκος, βάρος, κέρδος, κ.λπ.). Ζητείται **βέλτιστη λύση**, δηλαδή εφικτή λύση με βέλτιστη τιμή.
- ▶ Προβλήματα ελαχιστοποίησης (minimization): **Shortest Paths, Dominating Set, Vertex Cover, TSP.**
- ▶ Προβλήματα μεγιστοποίησης (maximization): **Maximum Matching, Independent Set, Clique.**

- ▶ Αφορούν κυρίως σε **προβλήματα βελτιστοποίησης**: σε κάθε στιγμιότυπο αντιστοιχούν **εφικτές (αποδεκτές / έγκυρες) λύσεις** (feasible solutions) που η κάθε μια έχει μια **τιμή** μέσω μιας **αντικειμενικής συνάρτησης (objective function)** (συνήθως εκφράζει: κόστος, μήκος, βάρος, κέρδος, κ.λπ.). Ζητείται **βέλτιστη λύση**, δηλαδή εφικτή λύση με βέλτιστη τιμή.
- ▶ Προβλήματα ελαχιστοποίησης (minimization): **Shortest Paths, Dominating Set, Vertex Cover, TSP.**
- ▶ Προβλήματα μεγιστοποίησης (maximization): **Maximum Matching, Independent Set, Clique.**
- ▶ Κλάση **NPO (NP-optimization)**: κάθε εφικτή λύση έχει πολυωνυμικό μήκος ως προς είσοδο, και επαληθεύεται σε πολυωνυμικό χρόνο.  
Το αντίστοιχο πρόβλημα απόφασης ανήκει στην κλάση **NP**.

- ▶  $\Pi$ : πρόβλημα βελτιστοποίησης
- ▶  $I$ : στιγμιότυπο (είσοδος) του προβλήματος
- ▶  $SOL_A(\Pi, I)$ : η τιμή της λύσης που επιστρέφει ο αλγόριθμος  $A$  για το στιγμιότυπο  $I$  του προβλήματος  $\Pi$ .
- ▶  $OPT(\Pi, I)$ : η τιμή της βέλτιστης λύσης για το στιγμιότυπο  $I$  του προβλήματος  $\Pi$ .

Σημείωση: Συχνά  $\Pi$ ,  $A$  και  $I$  παραλείπονται.

- ▶ **Λόγος προσέγγισης αλγορίθμου:** Το ελάχιστο  $\rho$  που ικανοποιεί

$$\frac{SOLA(I)}{OPT(I)} \leq \rho$$

για κάθε στιγμιότυπο  $I$  ενός προβλήματος ελαχιστοποίησης λέγεται **λόγος (ή παράγοντας) προσέγγισης (approximation ratio)** του αλγορίθμου  $A$ , και ο  $A$  λέγεται  **$\rho$ -προσεγγιστικός** αλγόριθμος για το πρόβλημα.

- ▶ **Λόγος προσέγγισης προβλήματος:** Αν για πρόβλημα  $\Pi$  υπάρχει  $\rho$ -προσεγγιστικός αλγόριθμος, λέμε ότι το  $\Pi$  προσεγγίζεται με λόγο (ή παράγοντα)  $\rho$ . Μας ενδιαφέρει το ελάχιστο  $\rho$  μεταξύ όλων των δυνατών προσεγγιστικών αλγορίθμων για το  $\Pi$ .

**Σημείωση:** συνήθως, ο όρος **προσεγγιστικός αλγόριθμος** αναφέρεται σε αλγόριθμο **πολυωνυμικού χρόνου** ως προς το μέγεθος εισόδου  $|I|$ .

- ▶ Προβλήματα μεγιστοποίησης: ο αλγόριθμος  $A$  λέγεται  $\rho$ -προσεγγιστικός για το  $\Pi$  αν για κάθε  $I$ :

$$\frac{SOL_A(I)}{OPT(I)} \geq \rho$$

(δηλαδή  $\rho < 1$  για προβλήματα μεγιστοποίησης)

- ▶ **Λόγος προσέγγισης αλγορίθμου** για πρόβλημα μεγιστοποίησης: το μέγιστο  $\rho$  που ικανοποιεί την παραπάνω σχέση (για κάθε  $I$ ).
- ▶ **Λόγος προσέγγισης προβλήματος**: το μέγιστο  $\rho$  μεταξύ όλων των αλγορίθμων που το επιλύουν.



# Προσεγγισιμότητα: εναλλακτικοί ορισμοί

- ▶ Εναλλακτικός ορισμός του λόγου προσέγγισης, **κοινός για προβλήματα ελαχιστοποίησης και μεγιστοποίησης**:

Ενας αλγόριθμος  $A$  για ένα πρόβλημα βελτιστοποίησης  $\Pi$  λέγεται  $\rho$ -προσεγγιστικός, αν για κάθε έγκυρο στιγμιότυπο  $I$ :

$$\max\left\{\frac{SOL_A(I)}{OPT(I)}, \frac{OPT(I)}{SOL_A(I)}\right\} \leq \rho$$

Στο πλαίσιο αυτό  $\rho > 1$  πάντοτε. Ακολουθείται σε κάποια βιβλιογραφία, εμείς θα χρησιμοποιήσουμε τους προηγούμενους ορισμούς.

- ▶ Παλαιότερος ορισμός εξετάζει το **σχετικό σφάλμα**. Ένας αλγόριθμος  $A$  έχει **σχετικό σφάλμα προσέγγισης**  $\epsilon$  αν  $\forall I$ :

$$\frac{|SOL_A(I) - OPT(I)|}{OPT(I)} \leq \epsilon$$

- ▶ Ο λόγος προσέγγισης στην γενική περίπτωση είναι **συνάρτηση του μεγέθους (μήκους) της εισόδου**:

$$\forall I : \frac{SOLA(I)}{OPT(I)} \leq \rho(|I|) \quad (\geq \text{για max})$$

- ▶ Ασυμπτωτικός λόγος προσέγγισης: η ανισότητα ισχύει  $\forall I, |I| \geq n_0$ .
- ▶ Πιθανοτικοί προσεγγιστικοί αλγόριθμοι: ο λόγος προσέγγισης επιτυγχάνεται με **μεγάλη πιθανότητα** (τυπικοί ορισμοί αργότερα).

# Κλάσεις προσεγγισιμότητας (i)

- ▶ **APX**: κλάση προβλημάτων της **NPO** που επιλύονται με σταθερό λόγο προσέγγισης σε πολυωνυμικό χρόνο.

Παράδειγμα: **Vertex Cover**

# Κλάσεις προσεγγισιμότητας (i)

- ▶ **APX**: κλάση προβλημάτων της **NPO** που επιλύονται με σταθερό λόγο προσέγγισης σε πολυωνυμικό χρόνο.

Παράδειγμα: **Vertex Cover**

- ▶ **PTAS**: κλάση προβλημάτων της **NPO** που επιλύονται με **οποιοδήποτε** σταθερό λόγο προσέγγισης  $1 + \varepsilon$  (μεγιστ/σης:  $1 - \varepsilon$ ) σε πολυωνυμικό χρόνο ως προς  $|I|$ . Υποκλάση της **APX**.

Παράδειγμα: **Bin Packing**

# Κλάσεις προσεγγισιμότητας (i)

- ▶ **APX**: κλάση προβλημάτων της **NPO** που επιλύονται με σταθερό λόγο προσέγγισης σε πολυωνυμικό χρόνο.

Παράδειγμα: **Vertex Cover**

- ▶ **PTAS**: κλάση προβλημάτων της **NPO** που επιλύονται με **οποιοδήποτε** σταθερό λόγο προσέγγισης  $1 + \varepsilon$  (μεγιστ/σης:  $1 - \varepsilon$ ) σε πολυωνυμικό χρόνο ως προς  $|I|$ . Υποκλάση της **APX**.

Παράδειγμα: **Bin Packing**

- ▶ **FPTAS**: κλάση προβλημάτων της **NPO** που επιλύονται με **οποιοδήποτε** σταθερό λόγο προσέγγισης  $1 + \varepsilon$  (μεγιστ/σης:  $1 - \varepsilon$ ) σε πολυωνυμικό χρόνο ως προς  $|I|$  και  $\frac{1}{\varepsilon}$ . Υποκλάση της **PTAS**.

Παράδειγμα: **Knapsack**

## Κλάσεις προσεγγισιμότητας (ii)

- ▶ **log-APX**: κλάση προβλημάτων της **NPO** που επιλύονται με λογαριθμικό (ως προς  $|I|$ ) λόγο προσέγγισης σε πολυωνυμικό χρόνο. Υπερκλάση της **APX**.

Παράδειγμα: **Set Cover**

## Κλάσεις προσεγγισιμότητας (ii)

- ▶ **log-APX**: κλάση προβλημάτων της **NPO** που επιλύονται με λογαριθμικό (ως προς  $|I|$ ) λόγο προσέγγισης σε πολυωνυμικό χρόνο. Υπερκλάση της **APX**.

Παράδειγμα: **Set Cover**

- ▶ **poly-APX**: κλάση προβλημάτων της **NPO** που επιλύονται με πολυωνυμικό (ως προς  $|I|$ ) λόγο προσέγγισης σε πολυωνυμικό χρόνο. Υπερκλάση της **log-APX**.

Παράδειγμα: **Max Independent Set**

- ▶ **log-APX**: κλάση προβλημάτων της **NPO** που επιλύονται με λογαριθμικό (ως προς  $|I|$ ) λόγο προσέγγισης σε πολυωνυμικό χρόνο. Υπερκλάση της **APX**.

Παράδειγμα: **Set Cover**

- ▶ **poly-APX**: κλάση προβλημάτων της **NPO** που επιλύονται με πολυωνυμικό (ως προς  $|I|$ ) λόγο προσέγγισης σε πολυωνυμικό χρόνο. Υπερκλάση της **log-APX**.

Παράδειγμα: **Max Independent Set**

- ▶ Κλάση **NPO** (**NP**-optimization): κάθε εφικτή λύση έχει πολυωνυμικό μήκος ως προς είσοδο, και επαληθεύεται σε πολυωνυμικό χρόνο. Το αντίστοιχο πρόβλημα απόφασης ανήκει στην κλάση **NP**.

Παράδειγμα: **TSP**



**$FP \subseteq FPTAS \subseteq PTAS \subseteq APX \subseteq$**

**$\log\text{-}APX \subseteq \text{poly}\text{-}APX \subseteq NPO$**

# Το πρόβλημα **Vertex Cover (VC)**

## Vertex Cover

Δίνεται: γράφος  $G(V, E)$

Ζητείται: **Κάλυμμα ή κάλυψη κορυφών (vertex cover)** ελάχιστης πληθικότητας, δηλαδή ελάχιστο σύνολο κορυφών  $V'$  έτσι ώστε κάθε ακμή να έχει τουλάχιστον μία από τις κορυφές της στο  $V'$ .

## **Vertex Cover**

Δίνεται: γράφος  $G(V, E)$

Ζητείται: **Κάλυμμα ή κάλυψη κορυφών (vertex cover)** ελάχιστης πληθικότητας, δηλαδή ελάχιστο σύνολο κορυφών  $V'$  έτσι ώστε κάθε ακμή να έχει τουλάχιστον μία από τις κορυφές της στο  $V'$ .

**Weighted Vertex Cover (WVC)**: οι κορυφές έχουν και βάρος και το ζητούμενο είναι το σύνολο  $V'$  να είναι ελαχίστου βάρους.

*Σημείωση*: Συχνά ο όρος **Vertex Cover** χρησιμοποιείται για την weighted εκδοχή του προβλήματος. Τότε για το πρώτο πρόβλημα χρησιμοποιούνται οι όροι “Unweighted” ή “Cardinality”.

## Vertex Cover

Δίνεται: γράφος  $G(V, E)$

Ζητείται: **Κάλυμμα ή κάλυψη κορυφών (vertex cover)** ελάχιστης πληθικότητας, δηλαδή ελάχιστο σύνολο κορυφών  $V'$  έτσι ώστε κάθε ακμή να έχει τουλάχιστον μία από τις κορυφές της στο  $V'$ .

## Vertex Cover

Δίνεται: γράφος  $G(V, E)$

Ζητείται: **Κάλυμμα ή κάλυψη κορυφών (vertex cover)** ελάχιστης πληθικότητας, δηλαδή ελάχιστο σύνολο κορυφών  $V'$  έτσι ώστε κάθε ακμή να έχει τουλάχιστον μία από τις κορυφές της στο  $V'$ .

- ▶ **NP-hard**: αναγωγή από **Satisfiability**.


## Vertex Cover

Δίνεται: γράφος  $G(V, E)$

Ζητείται: **Κάλυμμα ή κάλυψη κορυφών (vertex cover)** ελάχιστης πληθικότητας, δηλαδή ελάχιστο σύνολο κορυφών  $V'$  έτσι ώστε κάθε ακμή να έχει τουλάχιστον μία από τις κορυφές της στο  $V'$ .


- ▶ **NP-hard**: αναγωγή από **Satisfiability**.
- ▶ Σχέση με **Independent Set**: ισοδύναμα ως προς επιλυσιμότητα (επακριβώς), σημαντική διαφορά ως προς προσεγγισιμότητα!

# Παράδειγμα (**Vertex Cover**)



Σχήμα: Ένα στιγμιότυπο του προβλήματος **Vertex Cover**


# Παράδειγμα (**Vertex Cover**)



Σχήμα: Μια μη βέλτιστη λύση



# Παράδειγμα (**Vertex Cover**)



Σχήμα: Μια βέλτιστη λύση

## Αλγόριθμος VC-Greedy

---

$C \leftarrow \emptyset$

Επανάλαβε για όσο  $\exists e = \{u, v\} \in E : \{u, v\} \cap C = \emptyset$

- Βρές κορυφή  $v$  που καλύπτει μέγιστο πλήθος  
ακάλυπτων ακμών
- $C \leftarrow C \cup \{v\}$

Ερώτηση: τι λόγο προσέγγισης επιτυγχάνει ο VC-Greedy ;

## Αλγόριθμος VC-Greedy

---

$C \leftarrow \emptyset$

Επανάλαβε για όσο  $\exists e = \{u, v\} \in E : \{u, v\} \cap C = \emptyset$

- Βρές κορυφή  $v$  που καλύπτει μέγιστο πλήθος  
ακάλυπτων ακμών
- $C \leftarrow C \cup \{v\}$

Ερώτηση: τι λόγο προσέγγισης επιτυγχάνει ο VC-Greedy ;

Θα το απαντήσουμε σε λίγο ...

### Αλγόριθμος VC-Match

---

- Βρες maximal matching  $M_{\max}$  στον γράφο
- Επίστρεψε το σύνολο  $V'$  των κορυφών που είναι άκρα ακμών του  $M_{\max}$

### Αλγόριθμος VC-Match

---

- Βρες maximal matching  $M_{\max}$  στον γράφο
- Επίστρεψε το σύνολο  $V'$  των κορυφών που είναι άκρα ακμών του  $M_{\max}$

### Θεώρημα

*Ο αλγόριθμος VC-Match είναι 2-προσεγγιστικός.*

### Αλγόριθμος VC-Match

- Βρες maximal matching  $M_{\max}$  στον γράφο
- Επίστρεψε το σύνολο  $V'$  των κορυφών που είναι άκρα ακμών του  $M_{\max}$

### Θεώρημα

*Ο αλγόριθμος VC-Match είναι 2-προσεγγιστικός.*

### Απόδειξη.

1. Το  $V'$  είναι εφικτή λύση (γιατί;)

### Αλγόριθμος VC-Match

- Βρες maximal matching  $M_{\max}$  στον γράφο
- Επίστρεψε το σύνολο  $V'$  των κορυφών που είναι άκρα ακμών του  $M_{\max}$

### Θεώρημα

*Ο αλγόριθμος VC-Match είναι 2-προσεγγιστικός.*

### Απόδειξη.

1. Το  $V'$  είναι εφικτή λύση (γιατί;)
2.  $|M_{\max}| \leq OPT$

### Αλγόριθμος VC-Match

- Βρες maximal matching  $M_{\max}$  στον γράφο
- Επίστρεψε το σύνολο  $V'$  των κορυφών που είναι άκρα ακμών του  $M_{\max}$

### Θεώρημα



*Ο αλγόριθμος VC-Match είναι 2-προσεγγιστικός.*

### Απόδειξη.

1. Το  $V'$  είναι εφικτή λύση (γιατί;)
2.  $|M_{\max}| \leq OPT$
3.  $SOL = |V'| = 2 \cdot |M_{\max}| \leq 2 \cdot OPT$  □



# Παράδειγμα εκτέλεσης VC-Greedy



**Σχήμα:** Δύο εκτελέσεις του VC-Greedy με λύσεις κόστους 6 ( $= 2OPT$ ) και 4 ( $= \frac{4}{3}OPT$ )

# Ανελαστικά φράγματα (tight bounds)

- ▶ Το άνω φράγμα 2 είναι **ανελαστικό (tight)**: αποδεικνύεται ότι ο αλγόριθμος VC-Match δεν μπορεί να πετύχει καλύτερο λόγο προσέγγισης. Δηλαδή, το 2 είναι και **κάτω φράγμα** για τον λόγο προσέγγισης του αλγορίθμου.

# Ανελαστικά φράγματα (tight bounds)

- ▶ Το άνω φράγμα 2 είναι **ανελαστικό (tight)**: αποδεικνύεται ότι ο αλγόριθμος VC-Match δεν μπορεί να πετύχει καλύτερο λόγο προσέγγισης. Δηλαδή, το 2 είναι και **κάτω φράγμα** για τον λόγο προσέγγισης του αλγορίθμου.
- ▶ Συνήθης μέθοδος απόδειξης: εύρεση **ανελαστικού παραδείγματος (tight example)**, δηλαδή άπειρης οικογένειας στιγμιοτύπων για τα οποία ο αλγόριθμος δεν μπορεί να πετύχει λόγο προσέγγισης  $2 - \epsilon$ , για οποιοδήποτε σταθερά  $\epsilon > 0$ .

# Ανελαστικά φράγματα (tight bounds)

- ▶ Το άνω φράγμα 2 είναι **ανελαστικό (tight)**: αποδεικνύεται ότι ο αλγόριθμος VC-Match δεν μπορεί να πετύχει καλύτερο λόγο προσέγγισης. Δηλαδή, το 2 είναι και **κάτω φράγμα** για τον λόγο προσέγγισης του αλγορίθμου.
- ▶ Συνήθης μέθοδος απόδειξης: εύρεση **ανελαστικού παραδείγματος (tight example)**, δηλαδή άπειρης οικογένειας στιγμιοτύπων για τα οποία ο αλγόριθμος δεν μπορεί να πετύχει λόγο προσέγγισης  $2 - \varepsilon$ , για οποιοδήποτε σταθερά  $\varepsilon > 0$ .
- ▶ Ένα tight example για αλγόριθμο VC-Match: **πλήρεις διμερείς γράφοι  $K_{n,n}$** .

- ▶ Δυσκολότερη απόδειξη: πρέπει να ισχύει για **κάθε αλγόριθμο**.

# Κάτω φράγματα προσεγγισιμότητας προβλημάτων

- ▶ Δυσκολότερη απόδειξη: πρέπει να ισχύει για **κάθε αλγόριθμο**.
- ▶ Συνήθως **υπό συνθήκη**, π.χ.  **$P \neq NP$** .

# Κάτω φράγματα προσεγγισιμότητας προβλημάτων

- ▶ Δυσκολότερη απόδειξη: πρέπει να ισχύει για **κάθε αλγόριθμο**.
- ▶ Συνήθως **υπό συνθήκη**, π.χ.  **$P \neq NP$** .
- ▶ Συνήθης μέθοδος: **αναγωγές εισαγωγής χάσματος (gap introducing reductions)** από γνωστά **NP**-πλήρη προβλήματα στο υπό εξέταση πρόβλημα βελτιστοποίησης.  
Παράδειγμα: **TSP** (πώς;)

- ▶ Δυσκολότερη απόδειξη: πρέπει να ισχύει για **κάθε αλγόριθμο**.
- ▶ Συνήθως **υπό συνθήκη**, π.χ.  **$P \neq NP$** .
- ▶ Συνήθης μέθοδος: **αναγωγές εισαγωγής χάσματος (gap introducing reductions)** από γνωστά **NP**-πλήρη προβλήματα στο υπό εξέταση πρόβλημα βελτιστοποίησης.  
Παράδειγμα: **TSP** (πώς;)
- ▶ Επίσης: **αναγωγές διατήρησης προσεγγισιμότητας (gap preserving reductions)** μεταξύ προβλημάτων βελτιστοποίησης.  
Παράδειγμα: **Steiner Tree** (προσεχώς)



- ▶ Ένα διαφορετικό είδος ανελαστικότητας (tightness): αφορά στο λόγο της αντικειμενικής τιμής της βέλτιστης λύσης  $OPT$  προς το κάτω φράγμα  $|M_{\max}|$  που χρησιμοποιεί ο VC-match.
- ▶ Για το **Vertex Cover**, εξετάζοντας πλήρεις γράφους ( $K_n$ ) προκύπτει ότι το μέγεθος του maximal matching ως κάτω φράγμα για το  $OPT$  δεν μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερο λόγο προσέγγισης από 2.

- ▶ Ένα διαφορετικό είδος ανελαστικότητας (tightness): αφορά στο λόγο της αντικειμενικής τιμής της βέλτιστης λύσης  $OPT$  προς το κάτω φράγμα  $|M_{\max}|$  που χρησιμοποιεί ο VC-match.
- ▶ Για το **Vertex Cover**, εξετάζοντας πλήρεις γράφους ( $K_n$ ) προκύπτει ότι το μέγεθος του maximal matching ως κάτω φράγμα για το  $OPT$  δεν μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερο λόγο προσέγγισης από 2.
- ▶ Για παράδειγμα, δεν μπορεί να υπάρχει κανένας αλγόριθμος που να βρίσκει, σε κάθε γράφο, vertex cover μεγέθους  $\leq \frac{3}{2} |M_{\max}|$ .
- ▶ Φαινομενικά παράδοξο: ο VC-match επιτυγχάνει (σχεδόν) βέλτιστη λύση για κάθε γράφο  $K_n$ .

- ▶ Ένα διαφορετικό είδος ανελαστικότητας (tightness): αφορά στο λόγο της αντικειμενικής τιμής της βέλτιστης λύσης  $OPT$  προς το κάτω φράγμα  $|M_{\max}|$  που χρησιμοποιεί ο VC-match.
- ▶ Για το **Vertex Cover**, εξετάζοντας πλήρεις γράφους ( $K_n$ ) προκύπτει ότι το μέγεθος του maximal matching ως κάτω φράγμα για το  $OPT$  δεν μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερο λόγο προσέγγισης από 2.
- ▶ Για παράδειγμα, δεν μπορεί να υπάρχει κανένας αλγόριθμος που να βρίσκει, σε κάθε γράφο, vertex cover μεγέθους  $\leq \frac{3}{2} |M_{\max}|$ .
- ▶ Φαινομενικά παράδοξο: ο VC-match επιτυγχάνει (σχεδόν) βέλτιστη λύση για κάθε γράφο  $K_n$ .  
*Εξήγηση:* Η ανελαστικότητα αυτή μας δίνει μια αξιολόγηση του κάτω φράγματος και όχι κάποιου αλγορίθμου.


## Weighted Vertex Cover

Δίνεται: γράφος  $G(V, E)$ , συνάρτηση βάρους  $w : V \rightarrow \mathbb{Q}^+$

Ζητείται: **κάλυμμα κορυφών ελάχιστου βάρους**, δηλαδή σύνολο κορυφών  $V^*$  που να είναι κάλυμμα κορυφών για το  $G$  και το συνολικό βάρος των κορυφών του  $V^*$  να είναι το ελάχιστο δυνατό:


$$V^* = \arg \min_{V' \subseteq V, \forall \{x,y\} \in E: x \in V' \vee y \in V'} \sum_{v \in V'} w(v)$$

# Παράδειγμα (**Weighted Vertex Cover**)




Σχήμα: Στιγμιότυπο του προβλήματος **Weighted Vertex Cover**

# Παράδειγμα (Weighted Vertex Cover)



Σχήμα: Μια μη βέλτιστη λύση (κόστος 9)

# Παράδειγμα (Weighted Vertex Cover)



Σχήμα: Μια βέλτιστη λύση (κόστος 7)

## Ορισμός

*Degree-weighted* συνάρτηση  $w : V \rightarrow \mathbf{Q}$  (σε γράφο  $G(V, E)$ ):  
 $\exists c > 0, \forall v \in V, w(v) = c \cdot \text{deg}(v)$ , όπου  $\text{deg}(v)$  είναι ο βαθμός της κορυφής  $v$ .



## Λήμμα

Αν η συνάρτηση βαρών  $w$  σε γράφο  $G(V, E)$  είναι *degree-weighted* τότε  $w(V) \leq 2 \cdot OPT_{WVC}$

## Απόδειξη.

- ▶ Αν  $U$  είναι vertex cover τότε  $deg(U) \geq |E|$   
(συμβολισμός:  $deg(U) = \sum_{u \in U} deg(u)$ )

## Λήμμα

Αν η συνάρτηση βαρών  $w$  σε γράφο  $G(V, E)$  είναι *degree-weighted* τότε  $w(V) \leq 2 \cdot OPT_{wvc}$

## Απόδειξη.

- ▶ Αν  $U$  είναι vertex cover τότε  $deg(U) \geq |E|$   
(συμβολισμός:  $deg(U) = \sum_{u \in U} deg(u)$ )
- ▶ Όμως  $deg(V) = 2|E| \leq 2deg(U)$

## Λήμμα

Αν η συνάρτηση βαρών  $w$  σε γράφο  $G(V, E)$  είναι *degree-weighted* τότε  $w(V) \leq 2 \cdot OPT_{wvc}$

## Απόδειξη.

- ▶ Αν  $U$  είναι vertex cover τότε  $deg(U) \geq |E|$   
(συμβολισμός:  $deg(U) = \sum_{u \in U} deg(u)$ )
- ▶ Όμως  $deg(V) = 2|E| \leq 2deg(U)$
- ▶ Επομένως, αν  $w$  είναι degree-weighted:  $w(V) \leq 2w(U)$

## Λήμμα

Αν η συνάρτηση βαρών  $w$  σε γράφο  $G(V, E)$  είναι *degree-weighted* τότε  $w(V) \leq 2 \cdot OPT_{WVC}$

## Απόδειξη.

- ▶ Αν  $U$  είναι vertex cover τότε  $deg(U) \geq |E|$   
(συμβολισμός:  $deg(U) = \sum_{u \in U} deg(u)$ )
- ▶ Όμως  $deg(V) = 2|E| \leq 2deg(U)$
- ▶ Επομένως, αν  $w$  είναι degree-weighted:  $w(V) \leq 2w(U)$
- ▶ Αυτό ισχύει και για vertex cover  $U_{OPT}$  ελαχίστου βάρους. Άρα:  
$$w(V) \leq 2w(U_{OPT}) = 2OPT_{WVC}$$

□

## Λήμμα

Αν η συνάρτηση βαρών  $w$  σε γράφο  $G(V, E)$  είναι *degree-weighted* τότε  $w(V) \leq 2 \cdot OPT_{WVC}$

## Απόδειξη.

- ▶ Αν  $U$  είναι vertex cover τότε  $deg(U) \geq |E|$   
(συμβολισμός:  $deg(U) = \sum_{u \in U} deg(u)$ )
- ▶ Όμως  $deg(V) = 2|E| \leq 2deg(U)$
- ▶ Επομένως, αν  $w$  είναι degree-weighted:  $w(V) \leq 2w(U)$
- ▶ Αυτό ισχύει και για vertex cover  $U_{OPT}$  ελαχίστου βάρους. Άρα:  
$$w(V) \leq 2w(U_{OPT}) = 2OPT_{WVC}$$

□

Ερώτηση: τι συμπεραίνουμε από το παραπάνω λήμμα;

# Προσεγγίζοντας το **Weighted Vertex Cover (WVC)**

Ιδέα: διάσπαση της δοθείσης συνάρτησης βάρους σε degree-weighted συναρτήσεις.

## Αλγόριθμος Degree-Weighted-WVC (layering)

Επανάλαβε για όσο υπάρχουν κορυφές στο γράφο

- αφάιρεσε κορυφές μηδενικού βαθμού
- βρες μέγιστο  $c$  τ.ώ.  $\forall v \in V, c \cdot \text{deg}(v) \leq w(v)$   
(όπου  $w$  η τρέχουσα συνάρτηση βάρους)
- $\forall v \in V$  θέσε  $w(v) \leftarrow w(v) - c \cdot \text{deg}(v)$
- πρόσθεσε κορυφές βάρους 0 στην κάλυψη και αφάιρεσέ τις από το γράφο.

## Θεώρημα

Ο παραπάνω αλγόριθμος είναι 2-προσεγγιστικός για το πρόβλημα **WVC**.

## Set Cover

Δίνεται: σύνολο  $U$  με  $n$  στοιχεία και συλλογή υποσυνόλων του  $U$ ,  
 $\mathcal{S} = \{S_1, \dots, S_k\}$ ,  $S_i \subseteq U$

Ζητείται: ελάχιστης πληθικότητας συλλογή  $\mathcal{S}' \subseteq \mathcal{S}$  τ.ώ. κάθε στοιχείο του  $U$  να ανήκει σε τουλάχιστον ένα σύνολο της  $\mathcal{S}'$ :  $\bigcup_{S \in \mathcal{S}'} S = U$ .

**Weighted Set Cover**: τα υποσύνολα έχουν βάρος (κόστος) και το ζητούμενο είναι η  $\mathcal{S}'$  να είναι ελαχίστου βάρους.

*Σημείωση*: Συχνά ο όρος **Set Cover** χρησιμοποιείται για την weighted εκδοχή του προβλήματος. Τότε για το πρώτο πρόβλημα χρησιμοποιούνται οι όροι “Unweighted” ή “Cardinality”.

## Αλγόριθμος SC-Greedy

---

$C \leftarrow \emptyset$

Επανάλαβε για όσο  $C \neq U$ :

- Βρες  $S_i \in \mathcal{S}$  που μεγιστοποιεί  $|S_i \setminus C|$
- $C \leftarrow C \cup S_i$



# Ο άπληστος αλγόριθμος για το **Set Cover**

## Αλγόριθμος SC-Greedy

---

$C \leftarrow \emptyset$

Επανάλαβε για όσο  $C \neq U$ :

- Βρες  $S_i \in \mathcal{S}$  που μεγιστοποιεί  $|S_i \setminus C|$
- $C \leftarrow C \cup S_i$

## Θεώρημα

Ο αλγόριθμος SC-Greedy είναι **log n-προσεγγιστικός** για το πρόβλημα **Set Cover**.

# Ο άπληστος αλγόριθμος για το **Set Cover**

## Αλγόριθμος SC-Greedy

---

$C \leftarrow \emptyset$

Επανάλαβε για όσο  $C \neq U$ :

- Βρες  $S_i \in \mathcal{S}$  που μεγιστοποιεί  $|S_i \setminus C|$
- $C \leftarrow C \cup S_i$

## Θεώρημα

Ο αλγόριθμος SC-Greedy είναι **log n-προσεγγιστικός** για το πρόβλημα **Set Cover**.

Ιδέα απόδειξης: μετά από  $k = OPT$  επαναλήψεις καλύπτονται τουλάχιστον τα μισά (ακάλυπτα) στοιχεία του  $U$ .

# Ο άπληστος αλγόριθμος για το **Set Cover**

## Αλγόριθμος SC-Greedy

---

$C \leftarrow \emptyset$

Επανάλαβε για όσο  $C \neq U$ :

- Βρες  $S_i \in \mathcal{S}$  που μεγιστοποιεί  $|S_i \setminus C|$
- $C \leftarrow C \cup S_i$

## Θεώρημα

Ο αλγόριθμος SC-Greedy είναι **log n-προσεγγιστικός** για το πρόβλημα **Set Cover**.

Ιδέα απόδειξης: μετά από  $k = OPT$  επαναλήψεις καλύπτονται τουλάχιστον τα μισά (ακάλυπτα) στοιχεία του  $U$ .

Αν όχι,  $\exists S^* \in C_{opt}$ , που δεν επιλέχθηκε στις πρώτες  $k$  επαναλήψεις, που καλύπτει τουλάχιστον  $\frac{n}{2k}$  ακάλυπτα στοιχεία. **Ατοπο!**

# Tight example για τον αλγόριθμο SC-Greedy

$$U = \bigcup_{i=1}^t \{a_{2^{i-1}}, \dots, a_{2^i-1}\} \cup$$
$$\bigcup_{i=1}^t \{a'_{2^{i-1}}, \dots, a'_{2^i-1}\}$$


$$S_i = \{a_{2^{i-1}}, \dots, a_{2^i-1}\} \cup \{a'_{2^{i-1}}, \dots, a'_{2^i-1}\},$$
$$i = 1, \dots, t$$

$$S_{k+1} = \bigcup_{i=1}^t \{a_{2^{i-1}}, \dots, a_{2^i-1}\}$$

$$S_{k+2} = \bigcup_{i=1}^t \{a'_{2^{i-1}}, \dots, a'_{2^i-1}\}$$

$$SOL = t \approx \log n, \quad OPT = 2$$

Λόγος προσέγγισης:  $\Theta(\log n)$



## Αλγόριθμος Weighted SC-Greedy

---

$C \leftarrow \emptyset$

Επανάλαβε για όσο  $C \neq U$ :

- Βρές  $S_i$  με ελάχιστο  $\alpha_i = \text{cost}(S_i) / |S_i - C|$
- $\forall e \in S_i - C$  θέσε  $\text{price}(e) \leftarrow \alpha_i$
- $C \leftarrow C \cup S_i$

Σημείωση:  $\text{price}(e_k)$  είναι η τιμή που “πληρώσαμε” για να καλυφθεί το στοιχείο  $e_k$ .

Συνολικό κόστος κάλυψης:  $\text{SOL} = \sum_{k=1}^n \text{price}(e_k)$ .

## Θεώρημα

Ο αλγόριθμος *Weighted SC-Greedy* είναι  $H_n$ -προσεγγιστικός, όπου  $H_n = 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n} < \ln n + 1$ .

## Απόδειξη.

Υποθέτουμε ότι τα στοιχεία του  $U$  αριθμούνται με τη σειρά που καλύπτονται από τον αλγόριθμο. Παρατηρούμε ότι:

- ▶ Σε οποιαδήποτε επανάληψη του αλγορίθμου μπορούμε να καλύψουμε όλα τα ακάλυπτα στοιχεία με κόστος το πολύ  $OPT$  (γιατί;).

## Θεώρημα

Ο αλγόριθμος *Weighted SC-Greedy* είναι  *$H_n$ -προσεγγιστικός*, όπου  $H_n = 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n} < \ln n + 1$ .

## Απόδειξη.

Υποθέτουμε ότι τα στοιχεία του  $U$  αριθμούνται με τη σειρά που καλύπτονται από τον αλγόριθμο. Παρατηρούμε ότι:

- ▶ Σε οποιαδήποτε επανάληψη του αλγορίθμου μπορούμε να καλύψουμε όλα τα ακάλυπτα στοιχεία με κόστος το πολύ  $OPT$  (γιατί;).
- ▶ Επομένως υπάρχει πάντα σύνολο με κόστος / νέο στοιχείο το πολύ  $OPT / |U - C|$  ( $C$ : η τρέχουσα κάλυψη).

# Ανάλυση του Weighted SC-Greedy

## Θεώρημα

Ο αλγόριθμος *Weighted SC-Greedy* είναι  $H_n$ -προσεγγιστικός, όπου  $H_n = 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n} < \ln n + 1$ .

## Απόδειξη.

Υποθέτουμε ότι τα στοιχεία του  $U$  αριθμούνται με τη σειρά που καλύπτονται από τον αλγόριθμο. Παρατηρούμε ότι:

- ▶ Σε οποιαδήποτε επανάληψη του αλγορίθμου μπορούμε να καλύψουμε όλα τα ακάλυπτα στοιχεία με κόστος το πολύ  $OPT$  (γιατί;).
- ▶ Επομένως υπάρχει πάντα σύνολο με κόστος / νέο στοιχείο το πολύ  $OPT / |U - C|$  ( $C$ : η τρέχουσα κάλυψη).
- ▶ Πριν καλυφθεί το στοιχείο  $e_k$  για πρώτη φορά ισχύει  $|U - C| \geq n - k + 1$ . Άρα  $price(e_k) \leq \frac{OPT}{n-k+1}$ .

Συνολικό κόστος:  $SOL \leq \sum_{k=1}^n \frac{OPT}{n-k+1} = H_n \cdot OPT$  □



# Tight example

$$U = \{a_1, \dots, a_n\}$$


$$\forall i \in \{1, \dots, n\}, S_i = \{a_i\}, \text{cost}(S_i) = \frac{1}{i}$$

$$S_{n+1} = U, \text{cost}(S_{n+1}) = 1 + \varepsilon, \text{ για } \varepsilon > 0$$

$$\text{SOL} = H_n, \quad \text{OPT} = 1 + \varepsilon$$

Επομένως  $\rho(n) > H_n - \varepsilon'$  για οποιοδήποτε  $\varepsilon'$ .

**Σημείωση:** Αποδεικνύεται ότι ο αλγόριθμος έχει το ίδιο κάτω φράγμα λόγου προσέγγισης και για το **(Cardinality) Set Cover** και για το **Vertex Cover!**



*Σημείωση:* κάτω φράγματα στο λόγο προσέγγισης ‘διαδίδονται’ προς τα πάνω, άνω φράγματα προς τα κάτω

- ▶ **Weighted Set Cover**:  $H_n$ -προσεγγιστικός αλγόριθμος (ειδικότερα:  $H_{|S_{\max}|}$ ).
- ▶ **Weighted Set Cover**:  $f$ -προσεγγιστικός αλγόριθμος.
- ▶ **(Weighted) Set Cover**: μη προσεγγίσιμο με λόγο  $(1 - o(1)) \ln n$  εκτός εάν  $\mathbf{P} = \mathbf{NP}$  [Dinur-Steurer 2013].
- ▶ **(Weighted) Vertex Cover**: μη προσεγγίσιμο με λόγο  $1.3606$  εκτός εάν  $\mathbf{P} = \mathbf{NP}$  [Dinur-Safra 2005].

# Μερικά γνωστά φράγματα

- ▶ **Weighted Set Cover**:  $H_n$ -προσεγγιστικός αλγόριθμος (ειδικότερα:  $H_{|S_{\max}|}$ ).
- ▶ **Weighted Set Cover**:  $f$ -προσεγγιστικός αλγόριθμος.
- ▶ **(Weighted) Set Cover**: μη προσεγγίσιμο με λόγο  $(1 - o(1)) \ln n$  εκτός εάν  $\mathbf{P} = \mathbf{NP}$  [Dinur-Steurer 2013].
- ▶ **(Weighted) Vertex Cover**: μη προσεγγίσιμο με λόγο 1.3606 εκτός εάν  $\mathbf{P} = \mathbf{NP}$  [Dinur-Safra 2005].  
Μη προσεγγίσιμο με λόγο  $2 - \varepsilon$  αν ισχύει η εικασία **Unique Games Conjecture** [Khot-Regev 2008].

- ▶ **Weighted Set Cover**:  $H_n$ -προσεγγιστικός αλγόριθμος (ειδικότερα:  $H_{|S_{\max}|}$ ).
- ▶ **Weighted Set Cover**:  $f$ -προσεγγιστικός αλγόριθμος.
- ▶ **(Weighted) Set Cover**: μη προσεγγίσιμο με λόγο  $(1 - o(1)) \ln n$  εκτός εάν  $\mathbf{P} = \mathbf{NP}$  [Dinur-Steurer 2013].
- ▶ **(Weighted) Vertex Cover**: μη προσεγγίσιμο με λόγο 1.3606 εκτός εάν  $\mathbf{P} = \mathbf{NP}$  [Dinur-Safra 2005].  
Μη προσεγγίσιμο με λόγο  $2 - \varepsilon$  αν ισχύει η εικασία **Unique Games Conjecture** [Khot-Regev 2008].  
Καλύτερο γνωστό άνω φράγμα:  $2 - \Theta\left(\frac{1}{\sqrt{\log n}}\right)$  [Karakostas 2004].

# Πρόβλημα μεγιστοποίησης: **Maximum Coverage**

Δίνεται: σύνολο  $U$  με  $n$  στοιχεία, συλλογή  $\mathcal{S} = \{S_1, \dots, S_l\}$  υποσυνόλων του  $U$ , και **ακέραιος**  $k$ .

Ζητείται: Μία **συλλογή**  $\mathcal{S}' \subseteq \mathcal{S}$  αποτελούμενη από  $k$  σύνολα τ.ώ. το πλήθος των στοιχείων που καλύπτει η  $\mathcal{S}'$  να είναι μέγιστο.

# Πρόβλημα μεγιστοποίησης: **Maximum Coverage**

Δίνεται: σύνολο  $U$  με  $n$  στοιχεία, συλλογή  $\mathcal{S} = \{S_1, \dots, S_l\}$  υποσυνόλων του  $U$ , και ακέραιος  $k$ .

Ζητείται: Μία συλλογή  $\mathcal{S}' \subseteq \mathcal{S}$  αποτελούμενη από  $k$  σύνολα τ.ώ. το πλήθος των στοιχείων που καλύπτει η  $\mathcal{S}'$  να είναι μέγιστο.


## Θεώρημα

Ο άπληστος αλγόριθμος *SC-Greedy* που κάθε φορά επιλέγει το μεγαλύτερο, ως προς πλήθος νέων στοιχείων, σύνολο επιτυγχάνει (με  $k$  επαναλήψεις) λόγο προσέγγισης

$$1 - \left(1 - \frac{1}{k}\right)^k > 1 - \frac{1}{e}$$

για το πρόβλημα **Maximum Coverage**.

Σημείωση: Το πρόβλημα ανήκει στην κλάση **APX**, παρ'ότι το **Set Cover** δεν ανήκει!



Εκτέλεση SC-Greedy για **Maximum Coverage** με  $k = 2$ :

$$n_{opt} = 30, \quad n_{sol} = 24$$

Γενική περίπτωση,  $|U| = 2 \cdot (2^t - 1)$ :

$$n_{opt} = |U|, \quad n_{sol} = 3 \cdot 2^{t-1} > \frac{3}{4}n_{opt}$$



# Απόδειξη λόγου προσέγγισης $1 - \frac{1}{e}$ για το **Maximum Coverage** (i)

- ▶ Έστω  $S_{opt}$  μια βέλτιστη λύση που καλύπτει πλήθος στοιχείων  $n_{opt}$ . Αφού το πλήθος των συνόλων της  $S_{opt}$  είναι  $k$  θα πρέπει να υπάρχει σύνολο στην  $\mathcal{S}$  με πληθικότητα  $\geq \frac{n_{opt}}{k}$ . Επομένως, ο άπληστος αλγόριθμος στο 1ο βήμα θα βρεί και θα επιλέξει σύνολο τουλάχιστον τόσων στοιχείων.

# Απόδειξη λόγου προσέγγισης $1 - \frac{1}{e}$ για το **Maximum Coverage** (i)

- ▶ Έστω  $S_{opt}$  μια βέλτιστη λύση που καλύπτει πλήθος στοιχείων  $n_{opt}$ . Αφού το πλήθος των συνόλων της  $S_{opt}$  είναι  $k$  θα πρέπει να υπάρχει σύνολο στην  $\mathcal{S}$  με πληθικότητα  $\geq \frac{n_{opt}}{k}$ . Επομένως, ο άπληστος αλγόριθμος στο 1ο βήμα θα βρεί και θα επιλέξει σύνολο τουλάχιστον τόσων στοιχείων.
- ▶ Με άλλα λόγια, στο 1ο βήμα, καλύπτεται πλήθος στοιχείων που αντιπροσωπεύουν **τουλάχιστον το  $\frac{1}{k}$  του  $n_{opt}$**  ή, ισοδύναμα, μένει **ακάλυπτο το πολύ ένα μέρος  $1 - \frac{1}{k}$**  των στοιχείων της βέλτιστης λύσης  $S_{opt}$ .

# Απόδειξη λόγου προσέγγισης $1 - \frac{1}{e}$ για το **Maximum Coverage** (i)

- ▶ Έστω  $S_{opt}$  μια βέλτιστη λύση που καλύπτει πλήθος στοιχείων  $n_{opt}$ . Αφού το πλήθος των συνόλων της  $S_{opt}$  είναι  $k$  θα πρέπει να υπάρχει σύνολο στην  $\mathcal{S}$  με πληθικότητα  $\geq \frac{n_{opt}}{k}$ . Επομένως, ο άπληστος αλγόριθμος στο 1ο βήμα θα βρεί και θα επιλέξει σύνολο τουλάχιστον τόσων στοιχείων.
- ▶ Με άλλα λόγια, στο 1ο βήμα, καλύπτεται πλήθος στοιχείων που αντιπροσωπεύουν **τουλάχιστον το  $\frac{1}{k}$  του  $n_{opt}$**  ή, ισοδύναμα, μένει **ακάλυπτο το πολύ ένα μέρος  $1 - \frac{1}{k}$**  των στοιχείων της βέλτιστης λύσης  $S_{opt}$ .

*Σημείωση:* Κάθε φορά που ο άπληστος αλγόριθμος καλύπτει στοιχεία εκτός βέλτιστης λύσης μπορούμε (για την απόδειξη) να ‘διαγράψουμε’ ισάριθμο πλήθος στοιχείων από τη βέλτιστη λύση, θεωρώντας ότι το αντίστοιχο μέρος έχει καλυφθεί.

# Απόδειξη λόγου προσέγγισης $(1 - \frac{1}{e})$ — για το **Maximum Coverage** (ii)

- ▶ Με ανάλογα επιχειρήματα, μπορούμε να δείξουμε ότι στο  $i$ -οστό βήμα το ακάλυπτο μέρος της βέλτιστης λύσης μειώνεται τουλάχιστον κατά  $\frac{1}{k}$  (αφού τα  $k$  σύνολα της  $\mathcal{S}_{opt}$  αρκούν για να το καλύψουν πλήρως) και επομένως (επαγωγικά) απομένει ακάλυπτο το πολύ ένα μέρος  $(1 - \frac{1}{k})^i$  της βέλτιστης λύσης.

# Απόδειξη λόγου προσέγγισης $(1 - \frac{1}{e})$ — για το **Maximum Coverage** (ii)

- ▶ Με ανάλογα επιχειρήματα, μπορούμε να δείξουμε ότι στο  $i$ -οστό βήμα το ακάλυπτο μέρος της βέλτιστης λύσης μειώνεται τουλάχιστον κατά  $\frac{1}{k}$  (αφού τα  $k$  σύνολα της  $\mathcal{S}_{opt}$  αρκούν για να το καλύψουν πλήρως) και επομένως (επαγωγικά) απομένει ακάλυπτο το πολύ ένα μέρος  $(1 - \frac{1}{k})^i$  της βέλτιστης λύσης.
- ▶ Τελικά, σε  $k$  βήματα έχει καλυφθεί τουλάχιστον το  $1 - (1 - \frac{1}{k})^k$  της βέλτιστης λύσης. Επομένως:

$$SOL \geq (1 - (1 - \frac{1}{k})^k)n_{opt} > (1 - \frac{1}{e})n_{opt}$$

# Απόδειξη λόγου προσέγγισης $(1 - \frac{1}{e})$ – για το **Maximum Coverage** (ii)

- ▶ Με ανάλογα επιχειρήματα, μπορούμε να δείξουμε ότι στο  $i$ -οστό βήμα το ακάλυπτο μέρος της βέλτιστης λύσης μειώνεται τουλάχιστον κατά  $\frac{1}{k}$  (αφού τα  $k$  σύνολα της  $\mathcal{S}_{opt}$  αρκούν για να το καλύψουν πλήρως) και επομένως (επαγωγικά) απομένει ακάλυπτο το πολύ ένα μέρος  $(1 - \frac{1}{k})^i$  της βέλτιστης λύσης.
- ▶ Τελικά, σε  $k$  βήματα έχει καλυφθεί τουλάχιστον το  $1 - (1 - \frac{1}{k})^k$  της βέλτιστης λύσης. Επομένως:

$$SOL \geq (1 - (1 - \frac{1}{k})^k)n_{opt} > (1 - \frac{1}{e})n_{opt}$$

(Χρήσιμη ιδιότητα:  $\forall x \in \mathbb{R}, 1 + x \leq e^x$ )

- ▶ Το αποτέλεσμα ισχύει και στην περίπτωση που τα στοιχεία έχουν βάρος και ζητείται λύση που καλύπτει **μέγιστο βάρος** στοιχείων.

- ▶ Το αποτέλεσμα ισχύει και στην περίπτωση που τα στοιχεία έχουν βάρος και ζητείται λύση που καλύπτει **μέγιστο βάρος** στοιχείων.
- ▶ Το αποτέλεσμα ισχύει ακόμη και σε περιπτώσεις όπου **δεν δίνονται τα σύνολα της  $\mathcal{S}$  αναλυτικά** (μπορεί να είναι και εκθετικά πολλά), αλλά μπορούμε να βρούμε το “καλύτερο” σύνολο σε πολυωνυμικό χρόνο.

Εφαρμογή:  **$k$ -Activity Selection** (aka **Max Interval (Graph) Coloring**).



- ▶ Το αποτέλεσμα ισχύει και στην περίπτωση που τα στοιχεία έχουν βάρος και ζητείται λύση που καλύπτει **μέγιστο βάρος** στοιχείων.
- ▶ Το αποτέλεσμα ισχύει ακόμη και σε περιπτώσεις όπου **δεν δίνονται τα σύνολα της  $\mathcal{S}$  αναλυτικά** (μπορεί να είναι και εκθετικά πολλά), αλλά μπορούμε να βρούμε το “καλύτερο” σύνολο σε πολυωνυμικό χρόνο.

Εφαρμογή:  **$k$ -Activity Selection** (aka **Max Interval (Graph) Coloring**).

- ▶ Εάν μπορούμε να βρούμε το “καλύτερο” σύνολο σε πολυωνυμικό χρόνο με προσέγγιση  $\rho$  ( $\leq 1$ ) τότε ο άπληστος αλγόριθμος επιτυγχάνει λόγο προσέγγισης

$$1 - \left(1 - \frac{\rho}{k}\right)^k > 1 - \frac{1}{e^\rho}$$

για το πρόβλημα **Maximum Coverage**.

- ▶ Το αποτέλεσμα ισχύει και στην περίπτωση που τα στοιχεία έχουν βάρος και ζητείται λύση που καλύπτει **μέγιστο βάρος** στοιχείων.
- ▶ Το αποτέλεσμα ισχύει ακόμη και σε περιπτώσεις όπου **δεν δίνονται τα σύνολα της  $\mathcal{S}$  αναλυτικά** (μπορεί να είναι και εκθετικά πολλά), αλλά μπορούμε να βρούμε το “καλύτερο” σύνολο σε πολυωνυμικό χρόνο.

Εφαρμογή:  **$k$ -Activity Selection** (aka **Max Interval (Graph) Coloring**).

- ▶ Εάν μπορούμε να βρούμε το “καλύτερο” σύνολο σε πολυωνυμικό χρόνο με προσέγγιση  $\rho (\leq 1)$  τότε ο άπληστος αλγόριθμος επιτυγχάνει λόγο προσέγγισης

$$1 - \left(1 - \frac{\rho}{k}\right)^k > 1 - \frac{1}{e^\rho}$$

για το πρόβλημα **Maximum Coverage**.

- ▶ Ενδιαφέρουσα γενίκευση: **monotone submodular functions**.

# Το Πρόβλημα του Πλανόδιου Πωλητή

## Traveling Salesman problem (TSP)

### Ορισμός του προβλήματος TSP

Δίνεται: *πλήρης γράφος*  $G(V, E)$  με μη αρνητικά κόστη (βάρη) στις ακμές του.

Ζητείται: *κύκλος ελαχίστου κόστους* που να επισκέπτεται κάθε κόμβο ακριβώς μία φορά (*Hamilton Cycle*).

## Θεώρημα

Το πρόβλημα TSP δεν μπορεί να προσεγγιστεί με παράγοντα  $\alpha(n)$ , όπου  $n = |V|$ , για οποιαδήποτε πολυωνυμικά υπολογιστή συνάρτηση  $\alpha : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}^+$ , εκτός εάν  $\mathbf{P} = \mathbf{NP}$ .

## Θεώρημα

Το πρόβλημα TSP δεν μπορεί να προσεγγιστεί με παράγοντα  $\alpha(n)$ , όπου  $n = |V|$ , για οποιαδήποτε πολυωνυμικά υπολογιστή συνάρτηση  $\alpha : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}^+$ , εκτός εάν  $\mathbf{P} = \mathbf{NP}$ .

## Απόδειξη.

Αναγωγή από το **Hamilton Cycle**: συμπληρώνουμε τον αρχικό γράφο  $G$  με ακμές ώστε να κατασκευάσουμε πλήρη γράφο  $G'$ . Στις αρχικές ακμές δίνουμε βάρος 1, στις υπόλοιπες δίνουμε βάρος  $\alpha(n) \cdot n$ . Ισχύει ότι:

- ▶ Αν ο  $G$  είναι **Hamilton** τότε υπάρχει κύκλος TSP κόστους  $n$  στον  $G'$ , ενώ
- ▶ Αν ο  $G$  δεν είναι **Hamilton** τότε ο βέλτιστος κύκλος TSP στον  $G'$  έχει κόστος  $> \alpha(n) \cdot n$ .

□

# Αναγωγές Εισαγωγής Χάσματος (i)

## (Gap Introducing Reductions)

Μια αναγωγή  $h$  από το πρόβλημα απόφασης  $\Pi$  στο πρόβλημα ελαχιστοποίησης  $\Pi'$  (που απεικονίζει κάθε στιγμιότυπο  $I$  του  $\Pi$  σε κάποιο στιγμιότυπο  $I' = h(I)$  του  $\Pi'$ ) λέγεται αναγωγή εισαγωγής χάσματος όταν υπάρχουν συναρτήσεις  $f, \alpha$  ώστε:

- ▶ Αν το  $I$  είναι 'yes'-instance του  $\Pi$  τότε  $OPT_{\Pi'}(I') \leq f(I')$ , ενώ
- ▶ Αν το  $I$  είναι 'no'-instance του  $\Pi$  τότε  $OPT_{\Pi'}(I') > \alpha(|I'|) \cdot f(I')$ .

### Θεώρημα

Αν το πρόβλημα  $\Pi$  είναι **NP-complete** και υπάρχει αναγωγή εισαγωγής χάσματος με παραμέτρους  $f, \alpha$  από το  $\Pi$  στο πρόβλημα  $\Pi'$  τότε το  $\Pi'$  δεν προσεγγίζεται με παράγοντα  $\alpha(n)$ , εφ'όσον  $\mathbf{P} \neq \mathbf{NP}$  (όπου  $n$  το μήκος της αναπαράστασης της εισόδου του  $\Pi'$ ).

## Αναγωγές Εισαγωγής Χάσματος (ii) (Gap Introducing Reductions)

Μια αναγωγή  $h$  από το πρόβλημα απόφασης  $\Pi$  στο πρόβλημα μεγιστοποίησης  $\Pi'$  (που απεικονίζει κάθε στιγμιότυπο  $I$  του  $\Pi$  σε κάποιο στιγμιότυπο  $I' = h(I)$  του  $\Pi'$ ) λέγεται αναγωγή εισαγωγής χάσματος όταν υπάρχουν συναρτήσεις  $f, \alpha$  ώστε:

- ▶ Αν το  $I$  είναι 'yes'-instance του  $\Pi$  τότε  $OPT_{\Pi'}(I') \geq f(I')$ , ενώ
- ▶ Αν το  $I$  είναι 'no'-instance του  $\Pi$  τότε  $OPT_{\Pi'}(I') < \alpha(|I'|) \cdot f(I')$ .

# Το πρόβλημα **Metric TSP**

Επιπλέον υπόθεση: βάρη ικανοποιούν τριγωνική ανισότητα.

Το πρόβλημα παραμένει **NP**-complete (γιατί;)



# Το πρόβλημα **Metric TSP**

Επιπλέον υπόθεση: βάρη ικανοποιούν τριγωνική ανισότητα.

Το πρόβλημα παραμένει **NP-complete** (γιατί;)

## 2-προσεγγιστικός αλγόριθμος για το **Metric TSP**

- Βρες ελάχιστο συνδετικό δέντρο  $T$  στον  $G$ .
- Διπλασίασε ακμές του  $T$ .
- Βρες κύκλο Euler  $C$  στο διπλασιασμένο  $T$ .
- Επίστρεψε κύκλο που επισκέπτεται κόμβους με σειρά εμφάνισής τους στον  $C$  (**short-cutting**).

Ο παραπάνω αλγόριθμος είναι **2-προσεγγιστικός**:

Επιπλέον υπόθεση: βάρη ικανοποιούν τριγωνική ανισότητα.

Το πρόβλημα παραμένει **NP-complete** (γιατί;)

## 2-προσεγγιστικός αλγόριθμος για το **Metric TSP**

- Βρες ελάχιστο συνδετικό δέντρο  $T$  στον  $G$ .
- Διπλασίασε ακμές του  $T$ .
- Βρες κύκλο Euler  $C$  στο διπλασιασμένο  $T$ .
- Επίστρεψε κύκλο που επισκέπτεται κόμβους με σειρά εμφάνισής τους στον  $C$  (**short-cutting**).

Ο παραπάνω αλγόριθμος είναι **2-προσεγγιστικός**:

$$\text{cost}(C) \leq \text{cost}(C_T) \leq 2\text{cost}(T) \leq 2OPT$$

# Καλύτερη προσέγγιση για το **Metric TSP** (Christofides' algorithm)

## $\frac{3}{2}$ -προσεγγιστικός αλγόριθμος για το **Metric TSP**

```
/* Εύρεση ακόμη 'φτηνότερου' κύκλου Euler */  
- Βρες Eulerian completion του δέντρου  $T$ , μέσω  
minimum cost perfect matching  $M$  πάνω στους  
κόμβους περιττού βαθμού του  $T$ .  
- Συνέχισε όπως στον προηγούμενο αλγόριθμο.
```

Λήμμα:  $cost(M) \leq \frac{1}{2}OPT$

# Καλύτερη προσέγγιση για το **Metric TSP** (Christofides' algorithm)

## $\frac{3}{2}$ -προσεγγιστικός αλγόριθμος για το **Metric TSP**

```
/* Εύρεση ακόμη 'φτηνότερου' κύκλου Euler */  
- Βρες Eulerian completion του δέντρου  $T$ , μέσω  
minimum cost perfect matching  $M$  πάνω στους  
κόμβους περιττού βαθμού του  $T$ .  
- Συνέχισε όπως στον προηγούμενο αλγόριθμο.
```

Λήμμα:  $cost(M) \leq \frac{1}{2}OPT$

Απόδειξη: με short-cutting στον βέλτιστο κύκλο, παίρνουμε κύκλο  $C_{odd}$  κόστους  $\leq OPT$  στους κόμβους περιττού βαθμού του  $T$ . Κόστος  $M$  το πολύ το μισό του κόστους του  $C_{odd}$  (γιατί;).

# Καλύτερη προσέγγιση για το **Metric TSP** (Christofides' algorithm)

## $\frac{3}{2}$ -προσεγγιστικός αλγόριθμος για το **Metric TSP**

/\* Εύρεση ακόμη 'φτηνότερου' κύκλου Euler \*/  
- Βρες Eulerian completion του δέντρου  $T$ , μέσω minimum cost perfect matching  $M$  πάνω στους κόμβους περιττού βαθμού του  $T$ .  
- Συνέχισε όπως στον προηγούμενο αλγόριθμο.

Λήμμα:  $cost(M) \leq \frac{1}{2}OPT$

Απόδειξη: με short-cutting στον βέλτιστο κύκλο, παίρνουμε κύκλο  $C_{odd}$  κόστους  $\leq OPT$  στους κόμβους περιττού βαθμού του  $T$ . Κόστος  $M$  το πολύ το μισό του κόστους του  $C_{odd}$  (γιατί;).

$$cost(C) \leq cost(C_{T,M}) = cost(T) + cost(M) \leq \frac{3}{2}OPT$$

# Το πρόβλημα **Metric TSP**<sub>(s,t)-path</sub>

Ορισμός του προβλήματος **Metric TSP**<sub>(s,t)-path</sub>

Δίνονται: γράφος με βάρη (όπως για το **Metric TSP**) και επιπλέον 2 κόμβοι  $s, t$ .

Ζητείται: **Hamilton path** ελαχίστου κόστους από  $s$  σε  $t$ .

Αλγόριθμος: συνδυασμός 2 ανεξάρτητων αλγορίθμων, καθένας δημιουργεί γράφο με **μονοπάτι Euler** με διαφορετικό τρόπο (βλ. επόμενη διαφάνεια).

Η επιλογή της καλύτερης από τις 2 λύσεις δίνει  $\frac{5}{3}$ -προσεγγιστικό αλγόριθμο:

$$\min\{SOL_1, SOL_2\} \leq \frac{5}{3}OPT_{s,t}$$

## $\frac{5}{3}$ -προσεγγιστικός αλγόριθμος για το **Metric TSP**<sub>(s,t)-path</sub>

1. Βρες ελάχιστο συνδετικό δέντρο  $T$  στον γράφο  $G$ . Διπλασίασε τις ακμές του  $T$ . Αφαίρεσε  $(s,t)$ -path από το διπλασιασμένο δένδρο. Βρες  $(s,t)$ -Euler path  $P_{s,t}$ , εκτέλεσε short-cutting για να βρείς  $(s,t)$ -Hamilton path κόστους:

$$SOL_1 \leq 2OPT_{s,t} - c_{s,t}$$

2. Με μικρή παραλλαγή του αλγόριθμου του Χριστοφίδη (Eulerian completion ώστε να προκύπτει  $(s,t)$ -Euler path με short-cutting), βρες  $(s,t)$ -Hamilton path με κόστος

$$SOL_2 \leq (3OPT_{s,t} + c_{s,t})/2$$

3. Επίστρεψε  $SOL = \min(SOL_1, SOL_2)$

## Ορισμός του προβλήματος

Δίνεται: γράφος  $G(V, E)$  με μη αρνητικά βάρη στις ακμές του οι κόμβοι του οποίου χωρίζονται σε δύο σύνολα: **απαραίτητοι** και **Steiner**.

Ζητείται: δέντρο ελαχίστου κόστους που να περιέχει όλους τους απαραίτητους κόμβους.



Επιπλέον υπόθεση: ο γράφος είναι πλήρης και τα δοθέντα βάρη ικανοποιούν την τριγωνική ανισότητα.

# Ισοδυναμία προσεγγισιμότητας **Steiner Tree** και **Metric Steiner Tree**

## Θεώρημα

Δοθέντος  $\rho$ -προσεγγιστικού αλγορίθμου για το **Metric Steiner Tree** μπορούμε να κατασκευάσουμε  $\rho$ -προσεγγιστικό αλγόριθμο για το **Steiner Tree**.

Απόδειξη: με αναγωγή διατήρησης του παράγοντα προσέγγισης από το **Steiner Tree** στο **Metric Steiner Tree**.

- ▶ Συμπλήρωση του αρχικού γράφου  $G$  σε πλήρη γράφο  $G'$ . Οι ακμές του  $G'$  έχουν το βάρος των συντομότερων μονοπατιών στον  $G$  (*metric closure*). Οι απαραίτητοι κόμβοι είναι ίδιοι.

- ▶ Συμπλήρωση του αρχικού γράφου  $G$  σε πλήρη γράφο  $G'$ . Οι ακμές του  $G'$  έχουν το βάρος των συντομότερων μονοπατιών στον  $G$  (*metric closure*). Οι απαραίτητοι κόμβοι είναι ίδιοι.
- ▶  $OPT(I') \leq OPT(I)$  (γιατί;)

- ▶ Συμπλήρωση του αρχικού γράφου  $G$  σε πλήρη γράφο  $G'$ . Οι ακμές του  $G'$  έχουν το βάρος των συντομότερων μονοπατιών στον  $G$  (*metric closure*). Οι απαραίτητοι κόμβοι είναι ίδιοι.
- ▶  $OPT(I') \leq OPT(I)$  (γιατί;)
- ▶ Κάθε λύση του  $I'$  με κόστος  $SOL(I')$  δίνει λύση του  $I$  με κόστος  $SOL(I) \leq SOL(I')$  (πώς;).

- ▶ Συμπλήρωση του αρχικού γράφου  $G$  σε πλήρη γράφο  $G'$ . Οι ακμές του  $G'$  έχουν το βάρος των συντομότερων μονοπατιών στον  $G$  (*metric closure*). Οι απαραίτητοι κόμβοι είναι ίδιοι.
- ▶  $OPT(I') \leq OPT(I)$  (γιατί;)
- ▶ Κάθε λύση του  $I'$  με κόστος  $SOL(I')$  δίνει λύση του  $I$  με κόστος  $SOL(I) \leq SOL(I')$  (πώς;).

Επομένως:

$$SOL(I) \leq SOL(I') \leq \rho OPT(I') \leq \rho OPT(I)$$

*Σημείωση:* Ισχύει επιπλέον ότι  $OPT(I) = OPT(I')$ , αλλά δεν το χρειαζόμαστε.

# Αναγωγές Διατήρησης Παράγοντα Προσέγγισης (Approximation Factor Preserving Reductions)

Μια *αναγωγή διατήρησης παράγοντα προσέγγισης* από το πρόβλημα ελαχιστοποίησης  $\Pi$  στο πρόβλημα ελαχιστοποίησης  $\Pi'$  είναι ένα ζεύγος συναρτήσεων πολυωνυμικού χρόνου  $h, g$ , όπου η  $h$  απεικονίζει κάθε στιγμίοτυπο  $I$  του  $\Pi$  σε κάποιο στιγμίοτυπο  $I' = h(I)$  του  $\Pi'$  και η  $g$  απεικονίζει λύσεις του  $I'$  σε λύσεις του  $I$ , ώστε:

- ▶  $OPT(I') \leq OPT(I)$
- ▶ για κάθε λύση  $S'$  του  $I'$  με κόστος  $SOL(I', S')$  η  $S = g(S')$  είναι λύση του  $I$  με κόστος  $SOL(I, S) \leq SOL(I', S')$ .

## Θεώρημα

Μια αναγωγή διατήρησης παράγοντα προσέγγισης από το πρόβλημα  $\Pi$  στο πρόβλημα  $\Pi'$  μαζί με έναν  $\rho$ -προσεγγιστικό αλγόριθμο για το  $\Pi'$  δίνουν έναν  $\rho$ -προσεγγιστικό αλγόριθμο για το  $\Pi$ .

## 2-προσεγγιστικός αλγόριθμος για το **Metric Steiner Tree** (και το **Steiner Tree**)

### Αλγόριθμος

Βρες και επίστρεψε ελάχιστο συνδετικό δένδρο στον παραγόμενο (node-induced) υπογράφο των απαραίτητων κόμβων ( $R$ ).



## 2-προσεγγιστικός αλγόριθμος για το **Metric Steiner Tree** (και το **Steiner Tree**)

### Αλγόριθμος

Βρες και επίστρεψε ελάχιστο συνδετικό δένδρο στον παραγόμενο (node-induced) υπογράφο των απαραίτητων κόμβων ( $R$ ).

*Απόδειξη λόγου προσέγγισης:* η λύση είναι εφικτή για το **Metric Steiner Tree**, για προσεγγισιμότητα παίρνουμε κάτω φράγμα στο  $OPT$  με χρήση short-cutting:

Από οποιαδήποτε λύση για το **Metric Steiner Tree** μπορούμε να κατασκευάσουμε συνδετικό δένδρο στους κόμβους του  $R$  μόνο, διπλάσιου το πολύ κόστους (short-cutting στον αντίστοιχο κύκλο Euler). Επομένως και στη βέλτιστη λύση αντιστοιχεί ένα συνδετικό δένδρο  $T_R^*$ , με κόστος το πολύ  $2 \cdot OPT$ . Άρα:

$$cost(MST_R) \leq cost(T_R^*) \leq 2 \cdot OPT$$