



ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ

Εισαγωγή

1^ο ΕΞΑΜΗΝΟ
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2023-2024



ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΕΜΠ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ



Η Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

- ❖ Η παλαιότερη σχολή για μηχανικούς στη χώρα
- ❖ Με διεθνή αναγνώριση
 - ❖ Κατατάχθηκε 3^η στην Ευρώπη και 7^η διεθνώς (Shanghai 2019)
 - ❖ Κατατάχθηκε 11^η στην Ευρώπη και 42^η διεθνώς (QS 2018)
- ❖ Έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην επιστημονική, τεχνική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας
- ❖ Από το 19^ο αιώνα οι απόφοιτοι της Σχολής αποτελούν μια σταθερή αναφορά και θεμέλιο της δόμησης και ανασυγκρότησης της χώρας
- ❖ Δεν περιορίζονται από τα σύνορα της χώρας και συχνά αφήνουν το σημάδι τους στις παγκόσμιες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις



Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ



ANTIKEIMENO ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

?



Επιστήμη Πολιτικού Μηχανικού

*Με βάση το TEE: Σχεδιασμός,
κατασκευή και λειτουργία έργων*

Δομικά Έργα & Μελέτες

Συγκοινωνιακά Έργα & Μελέτες

Λιμενικά Έργα & Μελέτες

Υδραυλικά Έργα & Μελέτες

Περιβαλλοντικά Έργα & Μελέτες

Γεωτεχνικές Μελέτες

Περιβαλλοντικές Μελέτες

Διαχείριση Έργων
(Κατασκευή & Λειτουργία)

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

4 Τομείς



Τομέας Δομοστατικής



Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος



Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής



Τομέας Γεωτεχνικής



Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

52 μαθήματα σε 9 εξάμηνα & 1 εξάμηνο ΔΕ

Σημείο Εκκίνησης



1^o – 6^o εξάμηνο

Μαθήματα για όλους τους φοιτητές της
Σχολής
Υποχρεωτικά και Επιλογής

7^o – 9^o εξάμηνο

Επιλογή του κύκλου σπουδών
Υποχρεωτικά και Επιλογής Μαθήματα
ανά κύκλο-κατεύθυνση

Διπλωματική Εργασία, 10^o εξάμηνο

Τερματισμός



ΠΡΟΣΟΧΗ!!

- 21% των φοιτητών ολοκληρώνουν τις σπουδές σε 5 έτη
- 55% των φοιτητών ολοκληρώνουν τις σπουδές σε 6 έτη
- **Περίπου 20% των φοιτητών ποτέ!**
- Ανεξάρτητα κατεύθυνσης όλοι ΠΜ
- MSc αλλά πιο πολύ Master of Engineers
- Στην προσπάθειά της η Σχολή να σας φέρει γρήγορα σε επαφή με το αντικείμενο του ΠΜ πολλά τεχνολογικά μαθήματα κατέβηκαν εξάμηνο πχ Στατική I (4°), Περιβαλλοντική Τεχνολογία (3°), Οπλισμένο Σκυρόδεμα (6°), Εδαφομηχανική (4°)
- ΕΜΠ = Σχολείο, ιδιαίτερα σημαντική η παρακολούθηση των μαθημάτων
- Αξιολόγηση μαθημάτων και διδασκόντων, επαφή με τους ακαδημαϊκούς συμβούλους και με τους καθηγητές της Σχολής

Η Περιβαλλοντική Τεχνολογία ως κλάδος της επιστήμης του Πολιτικού Μηχανικού

The screenshot shows a web browser displaying the ASCE website at www.asce.org/routing-page/technical-areas/. The page lists nine technical areas:

- ARCHITECTURAL ENGINEERING**: Architectural engineering is the integrated, multidisciplinary approach to planning, design, construction and operation of buildings. (AEI logo)
- COASTS, OCEANS, PORTS & RIVERS**: The knowledge and practice of civil engineering and other disciplines in the coastal, ocean, port, waterways, and riverine environments. (COPRI logo)
- CONSTRUCTION**: Construction engineering is a professional discipline that combines design skills with supervision and management of construction projects. (CI ASCE logo)
- ENVIRONMENTAL & WATER RESOURCES**: The integration of public policy and technical expertise into the planning, design, construction, operation, management, and regulation of environmentally sound and sustainable infrastructure. (EWRI logo)
- ENGINEERING MECHANICS**: Applying principles of mathematics, science and mechanics to solve engineering problems such as those encountered in civil, mechanical and aeronautical and aerospace engineering. (JEMI logo)
- GEOTECHNICAL ENGINEERING**: Applying rock and soil mechanics to investigate subsurface conditions, and design and build foundations, earthworks, and sub-grades. (G-I logo)
- STRUCTURAL ENGINEERING**: Structural engineers design buildings, bridges, and non-building structures that protect the health and welfare of the public. (SEI logo)
- TRANSPORTATION & DEVELOPMENT**: Advancing knowledge and practice in all aspects of transportation engineering, urban planning and development. (T&DI logo)
- MULTI-DISCIPLINARY AREAS**: A sidebar listing various interdisciplinary fields:
 - Aerospace
 - Changing Climate
 - Codes & Standards
 - Cold Regions
 - Computing
 - Energy
 - Forensic Engineering
 - Infrastructure Resilience
 - Wind Engineering

Η περιβαλλοντική διάσταση της επιστήμης του Πολιτικού Μηχανικού

universities in usa with civil e X https://www.google.gr/search?sa=X&lz=1C2GGGE_enGR362&dcr=0&q=universities+in+usa+with+civil+and+environmental+engineering&npsj0

Google universities in usa with civil and environmental engineering

Αξιολόγηση Όρες *

Department of Civil and Environmental Engineering... Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις - Καλ... Urbana, IL, Ηνωμένες Πολιτείες ΙΣΤΟΠΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Department of Civil and Environmental Engineering... 5,0 ★★★★★ (1) - Πιενεπιστήμοι Σιάτλ, Ουάσινγκτον, Ηνωμένες Πο... +1 206-543-2390 Αρχή 8.00 π.μ. ΙΣΤΟΠΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Civil and Environmental Engineering Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις - Παν... Houghton, MI, Ηνωμένες Πολιτείες +1 906-487-2520 ΙΣΤΟΠΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Stanford University - Department of Civil and Env... 3,0 ★★★★★ (2) - Πιενεπιστήμοι Stanford, CA, Ηνωμένες Πολιτείες +1 650-723-3074 ΙΣΤΟΠΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Department of Civil and Environmental Enginee... Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις - Παν... College Park, MD, Ηνωμένες Πολ... +1 301-405-7768 Αρχή 7.00 π.μ. ΙΣΤΟΠΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Καναδάς
ΛΑΜΠΕΡΤΑ
ΜΑΝΙΤΟΜΠΑ
ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΚΩΔΥΜΠΙΑ
ΣΙΑΚΑΤΙΟΥΑΝ
ΟΝΤΑΡΙΟ
ΚΕΜΠΕΚ
ΝΙΟΥΦΑΟΥΝΤΑΝΤ ΚΑΙ ΛΑΜΠΡΑΝΤΟΡ
ΜΟΥΤΡΕΚΑ Μοντρέαλ
ΟΤΑΡΟ Οτταβα
ΜΕΙΝ
ΝΕΑ ΣΚΟΤΙΑ
ΑΛΜΠΕΡΤΑ
ΜΟΝΤΑΝΑ
ΒΟΡΕΙΑ ΝΤΑΚΟΤΑ¹
ΜΙΝΕΣΟΤΑ
ΓΟΥΙΝΖΚΩΝ
ΜΙΣΙΣΙΠΑΝ
ΝΕΜΠΡΑΙΚΑ
ΚΟΛΟΡΑΝΤΟ
ΚΑΝΑΖ
ΜΙΖΟΥΡΙ
ΟΚΛΑΧΟΜΑ
ΤΕΝΕΖ
ΝΤΑΛΑΣ
ΟΑΓΙΖΙΑΝΑ
ΤΕΞΑΣ
Χιούρετον Ηουστον
ΦΛΟΡΙΝΤΑ
ΚΟΛΑΣ ΤΗΣ ΜΕΞΙΚΟΥ
ΜΕΞΙΚΟ ΖΗΤΙ
ΚΟΒΑ
ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΟΡΤΟ ΡΙΚΟ
ΛΑΣ ΒΈΓΚΑΣ Las Vegas
USC Viterbi Sonny Astani Department of...
Department of Civil & Environmental...
Department of Civil & Environmental...
Department of Civil & Environmental...
Civil and Environmental Engineering
Civil Engineering
Department of Civil and Environmental...
Princeton University Department of Civil...

©2017 Google - ©2017 Διεύθυνσα γραφτή Google, INEGI | 500 χιλ. | Εροι Χρήσης

Princeton University Civil and Environmental Engineering


Stanford ENGINEERING Civil and Environmental Engineering

CCE Home | Civil and Environmental Engineering

MIT CEE

Understand. Invent. Lead.

Η περιβαλλοντική διάσταση της επιστήμης του Πολιτικού Μηχανικού Στρατηγική Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης - GREEN DEAL



Περιβαλλοντικά Μαθήματα στον βασικό κορμό της Σχολής

- Όλα τα έργα του ΠΜ έχουν επίπτωση, θετική ή αρνητική στο Περιβάλλον και στα Οικοσυστήματα
- Η επίπτωση δεν έχει να κάνει μόνο με την κατασκευή και λειτουργία του έργου αλλά και με τον χρόνο ζωής του έργου, τα υλικά κατασκευής, την ενέργεια που καταναλώνεται για την κατασκευή και λειτουργία του έργου, την τύχη των υλικών μετά την διάρκεια ζωής του έργου
- Ο σύγχρονος ΠΜ, ανεξάρτητα από την εξειδίκευσή του, πρέπει: 1) να μπορεί να εκτιμήσει τις επιπτώσεις ενός έργου στο περιβάλλον και 2) αν επιθυμεί να ειδικευθεί σε έργα προστασίας του περιβάλλοντος (Civil and Environmental Engineering)
- Ο σύγχρονος ΠΜ πρέπει να κατανοεί έννοιες όπως ρύπανση, κυκλική οικονομία, ανακύκλωση υλικών, ενεργειακό αποτύπωμα υλικών και κατασκευών, φαινόμενο θερμοκηπίου, κ.λπ.
- Τα μόνα περιβαλλοντικά μαθήματα της Σχολής που προσφέρονται σε όλες τις κατευθύνσεις είναι Οικολογία και Χημεία (1^o) και Περιβαλλοντική Τεχνολογία (3^o).

Οικολογία και Χημεία για Πολιτικούς Μηχανικούς

1^ο εξάμηνο Σχολής Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ

Οικολογία: Η εκτίμηση των επιπτώσεων του ανθρώπου στο περιβάλλον και η προστασία του περιβάλλοντος απαιτούν την γνώση της λειτουργίας ενός οικοσυστήματος. Άρα ένας σύγχρονος ΠΜ πρέπει να έχει βασικές γνώσεις Οικολογίας για να μπορεί να καταλάβει και να προστατεύσει ένα οικοσύστημα είτε αυτό είναι χερσαίο ή υδάτινο.

1. Οργάνωση σε επίπεδο οργανισμών (μεταβολισμός οργανισμών, παραγωγή ενέργειας, φωτοσύνθεση, αναπνοή, οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις, περιοριστικός παράγοντας ανάπτυξης οργανισμών)
2. Οργάνωση σε επίπεδο οικοσυστημάτων: (οικοσύστημα, τροφικές στάθμες, ροή ενέργειας, βιογεωχημικοί κύκλοι C, N, P, περιοριστικοί παράγοντες ανάπτυξης οικοσυστημάτων)
3. Ρύπανση με έμφαση στην ρύπανση των υδάτων (αποξυγόνωση, ευτροφισμός)
4. Περιβαλλοντικά έργα για την προστασία του περιβάλλοντος (διαχείριση λυμάτων, στερεών απορριμμάτων)

Χημεία: Σημαντική για την αξιολόγηση των φυσικοχημικών παραμέτρων του περιβάλλοντος αλλά και ιδιαίτερα σημαντική για την καλύτερη κατανόηση φυσικών φαινομένων, αξιολόγηση της συμπεριφοράς των τεχνικών υλικών (πχ σκυροδέματος), ανάπτυξη νέων υλικών, συμπεριφοράς του εδάφους, του νερού, της ατμόσφαιρας.


1. Βασικές αρχές ανόργανης χημείας
2. Υδατική Χημεία
3. Χημεία Υλικών
4. Χημεία Εδάφους

Οικολογία και Χημεία για Πολιτικούς Μηχανικούς

Διδάσκοντες



Δανιήλ Μαμάης
210 – 772 2901, mamais@central.ntua.gr
Τομέας Υδατικών Πόρων & Περιβάλλοντος
Εργαστήριο Υγειονομικής Τεχνολογίας
Καθηγητής, ΣΠΜ, ΕΜΠ



Δημήτρης Δερματάς
210 – 772 2835, dermatas@central.ntua.gr
Τομέας Υδατικών Πόρων & Περιβάλλοντος
Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Υδραυλικής
Καθηγητής, ΣΠΜ, ΕΜΠ



Στρατής Μπαδογιάννης
210 – 772 1266, badstrat@central.ntua.gr
Τομέας Διμοστατικής
Εργαστήριο Οπλισμένου Σκυροδέματος
Αν. Καθηγητής, ΣΠΜ, ΕΜΠ

Ιστοσελίδα μαθήματος: <http://helios.ntua.gr/>

Απαιτήσεις μαθήματος

Ασκήσεις: Προαιρετικές, (30%) βαθμού, μόνο θετικά

Τελική Εξέταση: 70% ή 100% συνολικού βαθμού

Στατιστικά στοιχεία περιόδου Φεβρουαρίου

	2018-19	2019 - 20
Εγγεγραμμένοι	474	411
Εξετάσθηκαν	262	270
Επιτυχόντες	149	109
Αποτυχόντες	113	161
Επιτυχόντες χωρίς ασκήσεις	55	20
> 7	58	39
> 7 με ασκήσεις	51	0

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΠΜ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΒΔ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ	ΘΕΜΑ
1	Οικοσυστήματα - οργανισμοί: Εισαγωγή στην οικολογία, σύστημα, οικοσύστημα, ορολογία, φυσικοί παράγοντες, οργανισμοί, τροφικές στάθμες.
2	Οικοσυστήματα – οργανισμοί: Μεταβολισμός οργανισμών, παραγωγή ενέργειας, φωτοσύνθεση, αναπνοή, περιοριστικοί παράγοντες, αντιδράσεις οξειδοαναγωγής για την παραγωγή ενέργειας Επίλυση παραδειγμάτων.
3	Βιογεωχημικοί κύκλοι –αντιδράσεις οξειδοαναγωγής: Κύκλος άνθρακα, κύκλος οξυγόνου, κύκλος αζώτου, κύκλος φωσφόρου, αερόβια οξείδωση – αναπνοή, BOD, COD, νιτροποίηση, απονιτροποίηση, αναερόβια αναπνοή, μοντέλο ροή ενέργειας. Επίλυση παραδειγμάτων.
4	Ρύπανση υδάτων: Υδατικά οικοσυστήματα, ρύπανση υδάτων από ανθρωπογενείς δραστηριότητες, αποξυγόνωση, οργανικές ενώσεις στο νερό, θρεπτικά, ευτροφισμός, διαχείριση και επεξεργασία υγρών αποβλήτων Επίλυση παραδειγμάτων.
5	Ρύπανση από ανθρωπογενείς δραστηριότητες: Ρύπανση από αστικά υγρά απόβλητα, μέθοδοι και τεχνολογίες διαχείρισης, περιβαλλοντικά ζητήματα.
6	Υδατική χημεία: Χημεία νερού, φυσικοχημικές ιδιότητες του νερού, τρόποι έκφρασης συγκέντρωσης ουσιών στο νερό (συγκέντρωση, μοριακότητα, γραμμοϊσοδύναμο, κ.λπ.). Σκληρότητα, ασθενή και ισχυρά οξέα. Επίλυση παραδειγμάτων
7	Υδατική χημεία: Ρυθμιστική ικανότητα νερού, ανθρακικό σύστημα, αλκαλικότητα, διαλυτότητα στερεών και αερίων στο νερό. Επίλυση παραδειγμάτων
8	Βασικές αρχές χημείας: Αρχή διατήρησης μάζας, Στοιχειομετρία χημικών αντιδράσεων, Επίλυση παραδειγμάτων.
9	Χημεία Υλικών: ΔΟΜΗ - ΔΕΣΜΟΙ - ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. Επίλυση παραδειγμάτων
10	Χημεία Υλικών: ΔΙΑΒΡΩΣΗ - ΟΞΕΙΔΩΣΗ. Επίλυση παραδειγμάτων
11	Χημεία Υλικών: κρυσταλλικότητα, κρυσταλλικές ατέλειες, κρυσταλλογραφία-ακτίνες X, χαρακτηρισμός και χημικές αντιδράσεις. Επίλυση παραδειγμάτων
12	Χημεία εδάφους: εδαφογένεση, χημική σύσταση και ορυκτολογία, χημικές ιδιότητες, διεπιφάνεια εδαφών και νερού, ιοντοανταλλαγή, προσρόφηση και συμπλοκοποίηση. Επίλυση παραδειγμάτων.
13	Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων: Ρύπανση από αστικά στερεά απόβλητα, μέθοδοι και τεχνολογίες επεξεργασίας και διαχείρισης στερεών αποβλήτων, περιβαλλοντικά ζητήματα.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Πηγή ενέργειας

Θερμότητα

Οργανισμός
 $C_{50}H_{70}O_{20}N_{10}P$

Απαραίτητα δομικά στοιχεία (C, N, P, H, O, ιχνοστοιχεία)

Άχρηστες Ουσίες



Διάκριση οργανισμών:

1. Πηγή ενέργειας

- Φωτοσύνθεση (φωτοσυνθετικοί οργανισμοί)



- Οξείδωση ανόργανων ή οργανικών ουσιών (χημικοσυνθετικοί οργανισμοί)



2. Πηγή άνθρακα


- Αυτοτροφικοί (ανόργανος C, π.χ. CO_2 , HCO_3^-)
- Ετεροτροφικοί (οργανικές ενώσεις ή άλλους οργανισμούς)

<p>Πηγή ενέργειας Πηγή άνθρακα</p>	<p>Φωτοσυνθετικοί</p>	<p>Χημικοσυνθετικοί</p>
<p>Αυτοτροφικοί</p>	<p>Φυτά Τα περισσότερα άλγη Λίγα βακτήρια</p>	<p>Μερικά βακτήρια</p>
<p>Ετεροτροφικοί</p>	<p>Λίγα βακτήρια Λίγα άλγη</p>	<p>Ζώα Πρωτόζωα Μύκητες Τα περισσότερα βακτήρια</p>


ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ





Φωτοσυνθετικοί Αυτοτροφικοί Οργανισμοί (Φυτά, Άλγη): Παραγωγή οξυγόνου και ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΙ οργανισμοί σε κάθε οικοσύστημα




Η υπερανάπτυξη των φωτοσυνθετικοί αυτοτροφικών οργανισμών στο νερό Πρόβλημα, Ευτροφισμός





Ετεροτροφικοί Χημικοσυνθετικοί Οργανοτροφικοί Μικροοργανισμοί

ΕΤΕΡΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ (1.Αερόβιος, 2.Ανοξικός, 3. Αναγωγή Θειικών)




Παραδείγματα μικροοργανισμών




Οργανικός άνθρακας + Q = CO₂ + H₂O + ενέργεια
Οργανικός άνθρακας + NP + ενέργεια = C₅₀H₇₀O₂₀N₁₀P

Αερόβιος ετεροτροφικός χημικοσυνθετικός μεταβολισμός




Αυτοτροφικοί Χημικοσυνθετικοί Λιθοτροφικοί Μικροοργανισμοί


ΑΥΤΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ (Αυστηρά Αερόβιος)



Παραδείγματα μικροοργανισμών



Αναερόβιοι Χημικοσυνθετικοί Οργανοτροφικοί Ετεροτροφικοί Μικροοργανισμοί



Παραγωγή Ενέργειας από απόβλητα



ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ


Μια χημική αντίδραση μας δίνει τα ακόλουθα σημαντικά ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία:

- ✓ Το είδος των αντιδρώντων και των προϊόντων
- ✓ Σε όλες τις χημικές αντιδράσεις τα αντιδρώντα και τα προϊόντα εκφράζονται σε mole/l
- ✓ Από τη στοιχειομετρία της αντίδρασης, με βάση δηλαδή την αρχή της διατήρησης της μάζας όλων των αντιδρώντων και των προϊόντων, μπορούμε να υπολογίσουμε τη ποσότητα των αντιδρώντων σε moles ή σε gr που απαιτείται για να παραχθεί μια συγκεκριμένη ποσότητα προϊόντων

Η σημασία της στοιχειομετρίας δίνεται στη συνέχεια για την περίπτωση αντιδράσεων οξειδοαναγωγής που χρησιμοποιούν οι οργανισμοί για την παραγωγή ενέργειας.

1. ΕΤΕΡΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΒΙΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ


ΕΤΕΡΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ (1.Αερόβιος, 2.Ανοξικός, 3. Αναγωγή Θειικών)



Για την ποσοτική περιγραφή της ανωτέρω διεργασίας χρειάζεται να γραφούν οι αντιδράσεις οξειδοαναγωγής που πραγματοποιούνται κατά τον αερόβιο χημικοσυνθετικό μεταβολισμό για την παραγωγή ενέργειας:

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
Διάλεξη 1^η & 2 : Οργανισμοί, μεταβολισμός, παραγωγή, φωτοσύνθεση, αναπνοή,
αντιδράσεις οξειδοαναγωγής

Αερόβια αναπνοή



Τρόπος επίλυσης

Για να βρούμε την στοιχειομετρία της ανωτέρω αντίδρασης συνήθως χωρίζουμε την αντίδραση σε δύο ημι-αντιδράσεις δηλαδή μια ημι-αντίδραση οξείδωσης και μια ημι-αντίδραση αναγωγής, π.χ. για την ανωτέρω αντίδραση προσδιορίζουμε τις ακόλουθες ημι-αντιδράσεις







Στη συνέχεια η στοιχειομετρία των αντιδράσεων επιτυγχάνεται ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

1. Ισοστάθμιση στοιχείων άλλων από O_2 και υδρογόνο
2. Ισοστάθμιση οξυγόνου με νερό
3. Ισοστάθμιση υδρογόνου με άτομα υδρογόνου
4. Ισοστάθμιση φορτίων με ηλεκτρόνια
5. Ισοστάθμιση ημιαντιδράσεων.

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Διάλεξη 1^η & 2 : Οργανισμοί, μεταβολισμός, παραγωγή, φωτοσύνθεση, αναπνοή, αντιδράσεις οξειδοαναγωγής

Εφαρμόζοντας τα ανωτέρω:



ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
Διάλεξη 1^η & 2 : Οργανισμοί, μεταβολισμός, παραγωγή, φωτοσύνθεση, αναπνοή,
αντιδράσεις οξειδοαναγωγής

Παράδειγμα 1^ο

Υπολογίστε την κατανάλωση O_2 για την πλήρη οξείδωση 300 mg/l γλυκόζης, σε CO_2 από βακτήρια με βάση την ακόλουθη αντίδραση οξειδοαναγωγής:



1 mol 6 mol

$$180 \text{ g} \quad 6 \times 32 = 192 \text{ g } O_2$$

Άρα τα βακτήρια για να οξειδώσουν 1 mole $C_6H_{12}O_6$ καταναλώνουν 6 moles O_2 .

$$\text{MB γλυκόζης} = 6 \times 12 + 12 + 6 \times 16 = 180 \text{ g}$$

$$\text{MB οξυγόνου} = 2 \times 16 = 32 \text{ g}$$

Άρα η οξείδωση 180 g γλυκόζης από βακτήρια κάτω από αερόβιες συνθήκες έχει ως αποτέλεσμα την κατανάλωση 6x32 g O_2 .

$$180 \text{ g } \text{γλυκόζης} \quad 192 \text{ g } O_2$$

$$300 \text{ mg/l } \text{γλυκόζης} \quad ?$$

Κατά συνέπεια για την οξείδωση 300 mg/l γλυκόζης, απαιτούνται:

$$300 \text{ mg/l} \times 192/180 = 321 \text{ mg/l } O_2.$$

Άρα το αναμενόμενο αποτέλεσμα της παρουσίας γλυκόζης στο νερό είναι η μείωση της συγκέντρωσης του οξυγόνου στο νερό (αποξυγόνωση).

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
Διάλεξη 1^η & 2 : Οργανισμοί, μεταβολισμός, παραγωγή, φωτοσύνθεση, αναπνοή,
αντιδράσεις οξειδοαναγωγής

Παράδειγμα 2^ο

Λίμνη όγκου 10^6 m^3 , λόγω διάθεσης αποβλήτων, καθημερινά δέχεται 150 kg οργανικών ενώσεων, ως προπιονικό οξύ ($\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOH}$). Δεχθείτε ότι το 1/3 του προπιονικού οξέος οξειδώνεται σε CO_2 και H_2O για την παραγωγή ενέργειας και το υπόλοιπο για σύνθεση, διαδικασία που δεν καταναλώνει οξυγόνο. Η αρχική συγκέντρωση του οξυγόνου στο νερό είναι ίση με την συγκέντρωση κορεσμού του οξυγόνου, δηλαδή 9 mg/L. Υπολογίστε πότε οι οργανισμοί θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα έλλειψης οξυγόνου με δεδομένο ότι χρειάζονται κατ' ελάχιστο, συγκέντρωση οξυγόνου στο νερό ίση με 4 g/m^3 ;

Μερικές έννοιες που ίσως έχετε ξεχάσει:

1. Συγκέντρωση ουσίας (C) στο νερό

Δεν χρησιμοποιούμε συγκεντρώσεις σε M αλλά συχνότερα:

$$C_1 = \frac{\text{μαζα ουσιας C}}{\text{ογκος διαλυματος}}$$

$$1 \text{ mg/l} = 1 \text{ gr/m}^3 = 10^{-3} \text{ kg/m}^3$$

2. Μάζα ουσίας M σε ένα υδάτινο όγκο

$$M = C \times V \pi \cdot x \cdot \text{kg/m}^3 \times \text{m}^3$$

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Διάλεξη 1^η & 2 : Οργανισμοί, μεταβολισμός, παραγωγή, φωτοσύνθεση, αναπνοή, αντιδράσεις οξειδοαναγωγής

Ρύπανση Υδάτων


Υγρά Απόβλητα = 150 kg/d
 $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOH}$



$$V_{\text{λίμνης}} = 10^6 \text{ m}^3 \\ C_{\text{CO}_2} = 9 \text{ mg/L}, C_{\text{min CO}_2} = 4 \text{ mg/L}$$

$$\text{Συνολική μάζα οξυγόνου στο νερό} = 9 \text{ g/m}^3 \times 10^6 \text{ m}^3$$

ΛΥΣΗ




Στοιχειομετρία?

- Ισοστάθμιση στοιχείων άλλων από O₂ και υδρογόνο
- Ισοστάθμιση οξυγόνου με νερό
- Ισοστάθμιση υδρογόνου με άτομα υδρογόνου
- Ισοστάθμιση φορτίων με ηλεκτρόνια

Ημι-αντίδραση οξείδωσης




Ημι-αντίδραση αναγωγής



ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
Διάλεξη 1^η & 2 : Οργανισμοί, μεταβολισμός, παραγωγή, φωτοσύνθεση, αναπνοή,
αντιδράσεις οξειδοαναγωγής



Άρα συνολικά:



- MB προπιονικού οξέος = $3 \times 12 + 6 + 2 \times 16 = 74 \text{ gr}$
- MB οξυγόνου = $2 \times 16 = 32 \text{ gr}$

Άρα η οξείδωση 74gr προπιονικού οξέος από βακτήρια κάτω από αερόβιες συνθήκες έχει ως αποτέλεσμα την κατανάλωση $3,5 \times 32 \text{ g O}_2 = 112 \text{ g O}_2$

$$1 \text{ g προπιονικού οξέος καταναλώνει } 112/74 = 1,5 \text{ g O}_2$$

Κατά συνέπεια για την οξείδωση 50 kg/d προπιονικού οξέος, απαιτούνται:

$$50 \text{ kg/d} \times 1,5 = 75 \text{ kg/d O}_2.$$

- Συνολική μάζα οξυγόνου στο νερό = $9 \text{ g/m}^3 \times 10^6 \text{ m}^3 = 9 \times 10^6 \text{ g O}_2 = 9000 \text{ kg O}_2$
- Διαθέσιμη για κατανάλωση μάζα οξυγόνου στο νερό = $(9 \text{ g/m}^3 - 4 \text{ g/m}^3) \times 10^6 \text{ m}^3 = 5000 \text{ kg O}_2$

Άρα η λίμνη θα αντιμετωπίσει πρόβλημα σε χρόνο = 5000 kg O₂ / 75 kg/d O₂ = 67 ημέρες


Προς συζήτηση:

Δ. Μαμάης

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Διάλεξη 1^η & 2 : Οργανισμοί, μεταβολισμός, παραγωγή, φωτοσύνθεση, αναπνοή, αντιδράσεις οξειδοαναγωγής

- 1) Αλλάζει η εικόνα αν καθημερινά λόγω επαναερισμού κερδίζουμε 50 kg/d O₂




- 2) Ποια είναι η μέγιστη ποσότητα οργανικού υλικού που μπορεί χωρίς προβλήματα να υποστεί πλήρη οξείδωση στην λίμνη (χωρίς δηλαδή να μεταβληθεί η συγκέντρωση του διαλυμένου οξυγόνου);


$$50 \text{ kgO}_2/\text{d}/1,5 = 35 \text{ kg/d προπιονικού οξέος}$$

2. ΕΤΕΡΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΑΝΟΞΙΚΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΝΙΤΡΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΤΕΡΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ (1. Αερόβιος, 2. Ανοξικός, 3. Αναγωγή Θειικών)




ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗΣ




Ημιαντιδράσεις:

Οξείδωση




Αναγωγή NO_3^-




ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
Διάλεξη 1^η & 2 : Οργανισμοί, μεταβολισμός, παραγωγή, φωτοσύνθεση, αναπνοή,
αντιδράσεις οξειδοαναγωγής

Προσθέτουμε




Τελικά



Παράδειγμα 3^ο

Υπολογίστε την κατανάλωση σε mg/L NO_3^- και mg/L NO₃-N στην περίπτωση νερού που περιέχει 300 mg/L γλυκόζης κατά την ακόλουθη αντίδραση απονιτροποίησης:



Άρα τα βακτήρια για να οξειδώσουν 1 mol $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ καταναλώνουν 24/5 mol NO_3^- .

$$\text{MB γλυκόζης} = 6 \times 12 + 12 + 6 \times 16 = 180 \text{ g}$$

$$\text{MB νιτρικών} = 14 + 16 \times 3 = 62 \text{ g}$$

$$\text{MB νιτρικού αζώτου} = 14 \text{ g}$$

$$5 \times 180 = 900 \text{ γρ. γλυκόζης} \quad 24 \times 62 = 1488 \text{ γρ. νιτρικών}$$

180 γρ. ?

Άρα η οξείδωση 180 g γλυκόζης από βακτήρια κάτω από ανοξικές συνθήκες έχει ως αποτέλεσμα την κατανάλωση:

$$24/5 \times 62 \text{ g } \text{NO}_3^- = 297,6 \text{ g } \text{NO}_3^- \text{ ή}$$

$$24/5 \times 14 \text{ g } \text{NO}_3^- - \text{N} = 67,2 \text{ g } \text{NO}_3^- - \text{N}$$

Κατά συνέπεια για την οξείδωση 300 mg/L γλυκόζης, απαιτούνται:

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Διάλεξη 1^η & 2 : Οργανισμοί, μεταβολισμός, παραγωγή, φωτοσύνθεση, αναπνοή, αντιδράσεις οξειδοαναγωγής

$$300 \text{ mg/L} \times 67,2 / 180 = 112 \text{ mg/L NO}_3\text{-N ή}$$

$$300 \text{ mg/L} \times 297,6 / 180 = 496 \text{ mg/L NO}_3^-$$

Παραγόμενη ενέργεια κατά την οξείδωση οργανικών ουσιών

Στη περίπτωση που είναι δυνατή η αερόβια και η ανοξική αναπνοή, μεταξύ της αερόβιας οξείδωσης της γλυκόζης και της ανοξικής οξείδωσης της γλυκόζης τα βακτήρια θα πραγματοποιήσουν αυτή την αντίδραση που θα τους δώσει περισσότερη ενέργεια. Η ποσότητα της παραγόμενης ενέργειας δίνεται από την παράμετρο ΔG που ονομάζεται ελεύθερη ενέργεια μιας αντίδρασης.

- ΔG αερόβιας οξείδωσης γλυκόζης = -2880 kJ/mole γλυκόζης
- ΔG ανοξικής οξείδωσης γλυκόζης = -2720 kJ/mole γλυκόζης


Αρνητικές τιμές της ελεύθερης ενέργειας υποδηλώνουν ότι η αντίδραση είναι αυθόρμητη και αποδίδει ενέργεια. Κατά συνέπεια η αερόβια οξείδωση της γλυκόζης αποδίδει περισσότερη ενέργεια στα βακτήρια και για το λόγο αυτό είναι η μόνη αντίδραση οξειδοαναγωγής που αναμένεται να πραγματοποιείται σε ένα υδάτινο σώμα που περιέχει γλυκόζη, οξυγόνο και νιτρικά. Για το λόγο αυτό δεν είναι δυνατή η απονιτροποίηση παρουσία οξυγόνου.

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ


Διάλεξη 1^η & 2 : Οργανισμοί, μεταβολισμός, παραγωγή, φωτοσύνθεση, αναπνοή, αντιδράσεις οξειδοαναγωγής

3. ΕΤΕΡΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΑΝΑΕΡΟΒΙΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΘΕΙΪΚΩΝ – ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗ

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ




Ημιαντίδραση οξείδωσης




Ισοστάθμιση στοιχείων άλλων από O₂ και υδρογόνο
Ισοστάθμιση οξυγόνου με νερό
Ισοστάθμιση υδρογόνου με άτομα υδρογόνου
Ισοστάθμιση φορτίων με ηλεκτρόνια

Ημιαντίδραση αναγωγής



Συνολικά:






$$\Delta G = -492 \text{ KJ/mole γλυκόζης}$$

Η ανωτέρω αντίδραση αναμένεται να πραγματοποιείται από βακτήρια μόνο στη περίπτωση απουσίας οξυγόνου και νιτρικών καθώς η παραγόμενη ενέργεια από την οξείδωση της γλυκόζης ή άλλων οργανικών ουσιών και την αναγωγή των θειϊκών είναι πολύ μικρότερη.

- ΔG αερόβια = - 2880 KJ/mole γλυκόζης >
- ΔG ανοξικά = - 2720 KJ/mole γλυκόζης >
- ΔG αναερόβια με θειϊκά = - 492 KJ/mole γλυκόζης

4. ΑΥΤΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΒΙΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ - ΝΙΤΡΟΠΟΙΗΣΗ



Δ. Μαμάης

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
Διάλεξη 1^η & 2 : Οργανισμοί, μεταβολισμός, παραγωγή, φωτοσύνθεση, αναπνοή,
αντιδράσεις οξειδοαναγωγής

Άρα τα βακτήρια κατά τη νιτροποίηση για να οξειδώσουν 1 mol NH₄⁺ καταναλώνουν 2 moles O₂.

Μοριακό βάρος αμμωνίας = 14 + 4 = 18 g

Άρα η οξείδωση 18 g αμμωνίου από βακτήρια κάτω από αερόβιες συνθήκες έχει ως αποτέλεσμα την κατανάλωση 2 x 32 g O₂, δηλαδή για κάθε gr αμμωνίας που νιτροποιείται:


□ απαιτούνται 64/18 = 3,6 g O₂ ή

σε όρους του αζώτου που βρίσκεται στο αμμωνιο δηλ. του NH₄-N

□ απαιτούνται 64/14 = 4,57 g O₂

Παράδειγμα 4^ο

Υπολογίστε την τελική συγκέντρωση οξυγόνου στο νερό που περιέχει 2 mg/L NH₃ μετά την νιτροποίηση της αμμωνίας σε νιτρικά. Η αρχική συγκέντρωση οξυγόνου ισούται με 8 mg/L.



Με βάση την στοιχειομετρία της αντίδρασης:

Κατανάλωση O₂ = 2 mg/L x 3,76 g O₂/g NH₃ = 7,52 mg/L

Τελική συγκέντρωση οξυγόνου = 8 mg/L - 7,52 mg/l = 0,48 mg/L

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
Διάλεξη 1^η & 2 : Οργανισμοί, μεταβολισμός, παραγωγή, φωτοσύνθεση, αναπνοή,
αντιδράσεις οξειδοαναγωγής

Παράδειγμα 5^ο - Σημασία στοιχειομετρίας σε αντιδράσεις οξειδοαναγωγής

Παγκοσμίως η καύση του φυσικού αερίου προσφέρει ενέργεια $10,9 \times 10^{16}$ kJ/έτος. Αν η ενέργεια που περιέχει το φυσικό αέριο είναι 39×10^3 kJ /m³, πόσο CO₂ παράγεται από την καύση του φυσικού αερίου, παγκοσμίως.


Εκφράστε επίσης σε τόνους /έτος C (Σπαρ) την παραγωγή CO₂.

Λύση

Η στοιχειομετρία της καύσης του φυσικού αερίου που περιέχει κατά κύριο λόγο μεθάνιο (CH₄) εκφράζεται από την ακόλουθη χημική αντίδραση:



Ημιαντίδραση οξείδωσης μεθανίου



Ημιαντίδραση αναγωγής Οξυγόνου



Με βάση τη στοιχειομετρία της αντίδρασης της καύσης του φυσικού αερίου έχουμε ότι 1 mole μεθανίου ή αντίστοιχα 16 gr μεθανίου αντιδρούν με 2 mole οξυγόνου και παράγουν 1 mole CO₂ ή 44 gr. Σημειώνεται ότι το διοξείδιο του άνθρακα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Διάλεξη 1^η & 2 : Οργανισμοί, μεταβολισμός, παραγωγή, φωτοσύνθεση, αναπνοή, αντιδράσεις οξειδοαναγωγής

είναι ένα από τα σημαντικότερα αέρια που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Ο όγκος του φυσικού αερίου που καίγεται για τη παραγωγή ενέργειας υπολογίζεται:

$$m^3 \text{ CH}_4 = \frac{10.9 \times 10^{16}}{39 \times 10^3} = 2,79 \times 10^{12} m^3 \text{ CH}_4/\text{έτος}$$

Με βάση τη στοιχειομετρία της καύσης του βιοαερίου

$$22,4 \times 10^{-3} m^3 \text{ CH}_4 \quad 1 \text{ mole CH}_4$$

Άρα το 1 m³ CH₄ περιέχει σε κανονικές συνθήκες την ακόλουθη ποσότητα μεθανίου σε mole:

$$1 m^3 \text{ CH}_4 \quad 1/22,4 \times 10^3 = 44,6 \text{ moles/m}^3$$

$$\begin{aligned} \text{Άρα moles CO}_2 &= 2,79 \times 10^{12} m^3 \text{ CH}_4/\text{έτος} \times 44,6 \text{ moles/m}^3 = \\ &= 1,25 \times 10^{14} \text{ moles/έτος} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Άρα μάζα CO}_2 \text{ σε gr} &= 1,25 \times 10^{14} \times 44 \text{ gr/mole} = 5,5 \times 10^{15} \\ \text{gr/έτος} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Μάζα παραγόμενου άνθρακα Cπαρ} &= 5,5 \times 10^{15} \times (12/44) = 1,5 \\ \times 10^{15} \text{ grC/έτος.} \end{aligned}$$